



PRESSACAVI IN METALLO CON AMPIA GAMMA DI GUARNIZIONI - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)


Material: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, rondella (per pressacavo con guarnizione -FC2) in acciaio zincato, guarnizioni in elastomero.

Gasket: -ST (standard), -FC (a "fungo" corta), -FC2 (a "fungo" corta e a due elementi), -FL (a "fungo" lunga), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi).

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavi disponibili con un'ampia gamma di guarnizioni, proposti anche con filetto lungo e completi di anello O-Ring.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Gasket	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
VAR-ST M12.2.3	-ST	Metric	12x1.5	2 - 3	14	16	7	50
VAR-ST M12.2.3 L	-ST	Metric	12x1.5	2 - 3	14	16	13	50
VAR-ST M12.4.6,5	-ST	Metric	12x1.5	4 - 6,5	14	16	7	50
VAR-ST M12.4.6,5 L	-ST	Metric	12x1.5	4 - 6,5	14	16	13	50
VAR-FC M12.4.7	-FC	Metric	12x1.5	4 - 7	14	16	7	50
VAR-FC M12.4.7 L	-FC	Metric	12x1.5	4 - 7	14	16	13	50
VAR-ST M16.5.7	-ST	Metric	16x1.5	5 - 7	17	17,5	7	50
VAR-ST M16.5.7 L	-ST	Metric	16x1.5	5 - 7	17	17,5	13	50
VAR-FC2 M16.5.12	-FC2	Metric	16x1.5	5 - 12	20	17,5	7	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





VAR-FC2 M16.5.12 L	-FC2	Metric	16x1.5	5 - 12	20	17,5	13	50
VAR-ST M16.6.8	-ST	Metric	16x1.5	6 - 8	17	17,5	7	50
VAR-ST M16.6.8 L	-ST	Metric	16x1.5	6 - 8	17	17,5	13	50
VAR-ST M16.7.10	-ST	Metric	16x1.5	7 - 10	17	17,5	7	50
VAR-FC M16.7.10	-FC	Metric	16x1.5	7 - 10	17	17,5	7	50
VAR-ST M16.7.10 L	-ST	Metric	16x1.5	7 - 10	17	17,5	13	50
VAR-FC M16.7.10 L	-FC	Metric	16x1.5	7 - 10	17	17,5	13	50
VAR-FC M20.6,5.10,5	-FC	Metric	20x1.5	6,5 - 10,5	24	22	7	50
VAR-FC M20.6,5.10,5 L	-FC	Metric	20x1.5	6,5 - 10,5	24	22	13	50
VAR-FC2 M20.7.15	-FC2	Metric	20x1.5	7 - 15	24	22	7	50
VAR-FC2 M20.7.15 L	-FC2	Metric	20x1.5	7 - 15	24	22	13	50
VAR-FL M20.8.12	-FL	Metric	20x1.5	8 - 12	24	22	7	50
VAR-FL M20.8.12 L	-FL	Metric	20x1.5	8 - 12	24	22	13	50
VAR-FC M20.10.15	-FC	Metric	20x1.5	10 - 15	24	22	7	50
VAR-FC M20.10.15 L	-FC	Metric	20x1.5	10 - 15	24	22	13	50
VAR-FL2 M25.3,5.15	-FL2	Metric	25x1.5	3,5 - 15	24/27	21	8	20
VAR-FL2 M25.3,5.15 L	-FL2	Metric	25x1.5	3,5 - 15	24/27	21	14	20
VAR-FC M25.6,5.10,5	-FC	Metric	25x1.5	6,5 - 10,5	24/27	21	8	20
VAR-FC M25.6,5.10,5 L	-FC	Metric	25x1.5	6,5 - 10,5	24/27	21	14	20
VAR-FC2 M25.7.15	-FC2	Metric	25x1.5	7 - 15	24/27	21	8	20
VAR-FC2 M25.7.15 L	-FC2	Metric	25x1.5	7 - 15	24/27	21	14	20
VAR-FL M25.8.12	-FL	Metric	25x1.5	8 - 12	24/27	21	8	20
VAR-FL M25.8.12 L	-FL	Metric	25x1.5	8 - 12	24/27	21	14	20
VAR-FC2 M25.12.20,5	-FC2	Metric	25x1.5	12 - 20,5	32	25	8	20

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





VAR-FC2 M25.12.20,5 L	-FC2	Metric	25x1.5	12 - 20,5	32	25	14	20
VAR-FC M25.16.20,5	-FC	Metric	25x1.5	16 - 20,5	32	25	8	20
VAR-FC M25.16.20,5 L	-FC	Metric	25x1.5	16 - 20,5	32	25	14	20
VAR-FC2 M32.16.26	-FC2	Metric	32x1.5	16 - 26	38	30,5	8,5	20
VAR-FC2 M32.16.26 L	-FC2	Metric	32x1.5	16 - 26	38	30,5	14,5	20
VAR-FC2 M40.24.35	-FC2	Metric	40x1.5	24 - 35	50	27,5	8,5	20
VAR-FC2 M40.24.35 L	-FC2	Metric	40x1.5	24 - 35	50	27,5	14,5	20
VAR-FC2 M50.35.45	-FC2	Metric	50x1.5	35 - 45	58	30,5	9,5	10
VAR-FC2 M50.35.45 L	-FC2	Metric	50x1.5	35 - 45	58	30,5	15,5	10
VAR-FC2 M63.38.49	-FC2	Metric	63x1.5	38 - 49	64	32,5	10,5	5
VAR-FC2 M63.38.49 L	-FC2	Metric	63x1.5	38 - 49	64	32,5	16,5	5

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

