



"PROGRESS" PLASTIC CABLE GLANDS - "AGRO" SERIES (METRIC THREAD)

Material: pressacavo senza alogeni in poliammide rinforzato con fibra di vetro (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) o in Agromid rinforzato con fibra di vetro (colore grigio scuro RAL 7001), guarnizione in TPE.

Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005, bianco RAL 9010, grigio verde RAL 7009.

Gasket: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Use temperature: -20°C / +100°C (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) -30°C / +100°C (colore grigio scuro RAL 7001)

IP protection: IP 68

Regulations and Certifications: CE, SEV, VDE, EAC, DNV GL.

Features: pressacavi serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. La guarnizione con nervature antirotazione garantisce un'elevata protezione contro la torsione. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad uno o due elementi. I pressacavi in Agromid sono caratterizzati da invecchiamento termico e resistenza all'impatto differenti. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	Gasket	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1571.08.035	gray RAL 7035	-FCP	Metric	8x1	2,5 - 3,5	12	15,5	10	50
1572.08.035	gray RAL 7001	-FCP	Metric	8x1	2,5 - 3,5	12	15,5	10	50
1540.08.035	black RAL 9005	-FCP	Metric	8x1	2,5 - 3,5	12	15,5	10	50
1571.08.050	gray RAL 7035	-FCP	Metric	8x1	3,5 - 5	12	15,5	10	50
1572.08.050	gray RAL 7001	-FCP	Metric	8x1	3,5 - 5	12	15,5	10	50
1540.08.050	black RAL 9005	-FCP	Metric	8x1	3,5 - 5	12	15,5	10	50
1571.10.040	gray RAL 7035	-FCP	Metric	10x1	3 - 4	15	18	10	50
1572.10.040	gray RAL 7001	-FCP	Metric	10x1	3 - 4	15	18	10	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1540.10.040	black RAL 9005	-FCP	Metric	10x1	3 - 4	15	18	10	50
1571.10.060	gray RAL 7035	-FCP	Metric	10x1	4 - 6	15	18	10	50
1572.10.060	gray RAL 7001	-FCP	Metric	10x1	4 - 6	15	18	10	50
1540.10.060	black RAL 9005	-FCP	Metric	10x1	4 - 6	15	18	10	50
1571.12.050	gray RAL 7035	-FCP	Metric	12x1.5	3,5 - 5	17	22	12	50
1572.12.050	gray RAL 7001	-FCP	Metric	12x1.5	3,5 - 5	17	22	12	50
1540.12.050	black RAL 9005	-FCP	Metric	12x1.5	3,5 - 5	17	22	12	50
1571.12.065	gray RAL 7035	-FCP	Metric	12x1.5	5 - 6,5	17	22	12	50
1572.12.065	gray RAL 7001	-FCP	Metric	12x1.5	5 - 6,5	17	22	12	50
1540.12.065	black RAL 9005	-FCP	Metric	12x1.5	5 - 6,5	17	22	12	50
1571.12.080	gray RAL 7035	-FCP	Metric	12x1.5	6,5 - 8	17	22	12	50
1572.12.080	gray RAL 7001	-FCP	Metric	12x1.5	6,5 - 8	17	22	12	50
1540.12.080	black RAL 9005	-FCP	Metric	12x1.5	6,5 - 8	17	22	12	50
1571.17.060	gray RAL 7035	-FCP	Metric	16x1.5	4,5 - 6	21	26	12	50
1572.17.060	gray RAL 7001	-FCP	Metric	16x1.5	4,5 - 6	21	26	12	50
1540.17.060	black RAL 9005	-FCP	Metric	16x1.5	4,5 - 6	21	26	12	50
1571.17	gray RAL 7035	-FC2P	Metric	16x1.5	6 - 10,5	21	26	12	50
1572.17	gray RAL 7001	-FC2P	Metric	16x1.5	6 - 10,5	21	26	12	50
1540.17	black RAL 9005	-FC2P	Metric	16x1.5	6 - 10,5	21	26	12	50
1520.17	white RAL 9010	-FC2P	Metric	16x1.5	6 - 10,5	21	26	12	50
1570.17	green gray RAL 7009	-FC2P	Metric	16x1.5	6 - 10,5	21	26	12	50
1571.17.080	gray RAL 7035	-FCP	Metric	16x1.5	6 - 8	21	26	12	50
1572.17.080	gray RAL 7001	-FCP	Metric	16x1.5	6 - 8	21	26	12	50
1540.17.080	black RAL 9005	-FCP	Metric	16x1.5	6 - 8	21	26	12	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1571.17.105	gray RAL 7035	-FCP	Metric	16x1.5	8 - 10,5	21	26	12	50
1572.17.105	gray RAL 7001	-FCP	Metric	16x1.5	8 - 10,5	21	26	12	50
1540.17.105	black RAL 9005	-FCP	Metric	16x1.5	8 - 10,5	21	26	12	50
1571.20.150	gray RAL 7035	-FCP	Metric	20x1.5	11 - 15	27	28	13	50
1572.20.150	gray RAL 7001	-FCP	Metric	20x1.5	11 - 15	27	28	13	50
1540.20.150	black RAL 9005	-FCP	Metric	20x1.5	11 - 15	27	28	13	50
1571.20.080	gray RAL 7035	-FCP	Metric	20x1.5	6 - 8	27	28	13	50
1572.20.080	gray RAL 7001	-FCP	Metric	20x1.5	6 - 8	27	28	13	50
1540.20.080	black RAL 9005	-FCP	Metric	20x1.5	6 - 8	27	28	13	50
1520.20.080	white RAL 9010	-FCP	Metric	20x1.5	6 - 8	27	28	13	50
1571.20.110	gray RAL 7035	-FCP	Metric	20x1.5	8 - 11	27	28	13	50
1572.20.110	gray RAL 7001	-FCP	Metric	20x1.5	8 - 11	27	28	13	50
1540.20.110	black RAL 9005	-FCP	Metric	20x1.5	8 - 11	27	28	13	50
1520.20.110	white RAL 9010	-FCP	Metric	20x1.5	8 - 11	27	28	13	50
1571.20	gray RAL 7035	-FC2P	Metric	20x1.5	8 - 15	27	28	13	50
1572.20	gray RAL 7001	-FC2P	Metric	20x1.5	8 - 15	27	28	13	50
1540.20	black RAL 9005	-FC2P	Metric	20x1.5	8 - 15	27	28	13	50
1520.20	white RAL 9010	-FC2P	Metric	20x1.5	8 - 15	27	28	13	50
1570.20	green gray RAL 7009	-FC2P	Metric	20x1.5	8 - 15	27	28	13	50
1571.25.160	gray RAL 7035	-FCP	Metric	25x1.5	12,5 - 16	34	33	13	25
1572.25.160	gray RAL 7001	-FCP	Metric	25x1.5	12,5 - 16	34	33	13	25
1540.25.160	black RAL 9005	-FCP	Metric	25x1.5	12,5 - 16	34	33	13	25
1571.25	gray RAL 7035	-FC2P	Metric	25x1.5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1572.25	gray RAL 7001	-FC2P	Metric	25x1.5	12,5 - 20,5	34	33	13	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1540.25	black RAL 9005	-FC2P	Metric	25x1.5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1520.25	white RAL 9010	-FC2P	Metric	25x1.5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1570.25	green gray RAL 7009	-FC2P	Metric	25x1.5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1571.25.205	gray RAL 7035	-FCP	Metric	25x1.5	16 - 20,5	34	33	13	25
1572.25.205	gray RAL 7001	-FCP	Metric	25x1.5	16 - 20,5	34	33	13	25
1540.25.205	black RAL 9005	-FCP	Metric	25x1.5	16 - 20,5	34	33	13	25
1571.25.125	gray RAL 7035	-FCP	Metric	25x1.5	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1572.25.125	gray RAL 7001	-FCP	Metric	25x1.5	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1540.25.125	black RAL 9005	-FCP	Metric	25x1.5	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1571.32.170	gray RAL 7035	-FCP	Metric	32x1.5	14 - 17	41	35	15	25
1572.32.170	gray RAL 7001	-FCP	Metric	32x1.5	14 - 17	41	35	15	25
1540.32.170	black RAL 9005	-FCP	Metric	32x1.5	14 - 17	41	35	15	25
1571.32.210	gray RAL 7035	-FCP	Metric	32x1.5	17 - 21	41	35	15	25
1572.32.210	gray RAL 7001	-FCP	Metric	32x1.5	17 - 21	41	35	15	25
1540.32.210	black RAL 9005	-FCP	Metric	32x1.5	17 - 21	41	35	15	25
1571.32	gray RAL 7035	-FC2P	Metric	32x1.5	17 - 25,5	41	35	15	25
1572.32	gray RAL 7001	-FC2P	Metric	32x1.5	17 - 25,5	41	35	15	25
1540.32	black RAL 9005	-FC2P	Metric	32x1.5	17 - 25,5	41	35	15	25
1570.32	green gray RAL 7009	-FC2P	Metric	32x1.5	17 - 25,5	41	35	15	25
1571.32.255	gray RAL 7035	-FCP	Metric	32x1.5	21 - 25,5	41	35	15	25
1572.32.255	gray RAL 7001	-FCP	Metric	32x1.5	21 - 25,5	41	35	15	25
1540.32.255	black RAL 9005	-FCP	Metric	32x1.5	21 - 25,5	41	35	15	25
1571.40.240	gray RAL 7035	-FCP	Metric	40x1.5	20 - 24	50	40	15	10
1572.40.240	gray RAL 7001	-FCP	Metric	40x1.5	20 - 24	50	40	15	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1540.40.240	black RAL 9005	-FCP	Metric	40x1.5	20 - 24	50	40	15	10
1571.40.285	gray RAL 7035	-FCP	Metric	40x1.5	24 - 28,5	50	40	15	10
1572.40.285	gray RAL 7001	-FCP	Metric	40x1.5	24 - 28,5	50	40	15	10
1540.40.285	black RAL 9005	-FCP	Metric	40x1.5	24 - 28,5	50	40	15	10
1571.40	gray RAL 7035	-FC2P	Metric	40x1.5	24 - 33	50	40	15	10
1572.40	gray RAL 7001	-FC2P	Metric	40x1.5	24 - 33	50	40	15	10
1540.40	black RAL 9005	-FC2P	Metric	40x1.5	24 - 33	50	40	15	10
1571.40.330	gray RAL 7035	-FCP	Metric	40x1.5	28,5 - 33	50	40	15	10
1572.40.330	gray RAL 7001	-FCP	Metric	40x1.5	28,5 - 33	50	40	15	10
1540.40.330	black RAL 9005	-FCP	Metric	40x1.5	28,5 - 33	50	40	15	10
1571.50.330	gray RAL 7035	-FCP	Metric	50x1.5	29 - 33	60	42	16	10
1572.50.330	gray RAL 7001	-FCP	Metric	50x1.5	29 - 33	60	42	16	10
1540.50.330	black RAL 9005	-FCP	Metric	50x1.5	29 - 33	60	42	16	10
1571.50.370	gray RAL 7035	-FCP	Metric	50x1.5	33 - 37	60	42	16	10
1572.50.370	gray RAL 7001	-FCP	Metric	50x1.5	33 - 37	60	42	16	10
1540.50.370	black RAL 9005	-FCP	Metric	50x1.5	33 - 37	60	42	16	10
1571.50	gray RAL 7035	-FC2P	Metric	50x1.5	33 - 42	60	42	16	10
1572.50	gray RAL 7001	-FC2P	Metric	50x1.5	33 - 42	60	42	16	10
1540.50	black RAL 9005	-FC2P	Metric	50x1.5	33 - 42	60	42	16	10
1571.50.420	gray RAL 7035	-FCP	Metric	50x1.5	37 - 42	60	42	16	10
1572.50.420	gray RAL 7001	-FCP	Metric	50x1.5	37 - 42	60	42	16	10
1540.50.420	black RAL 9005	-FCP	Metric	50x1.5	37 - 42	60	42	16	10
1571.63.400	gray RAL 7035	-FCP	Metric	63x1.5	35 - 40	75	48	16	5
1572.63.400	gray RAL 7001	-FCP	Metric	63x1.5	35 - 40	75	48	16	5

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1540.63.400	black RAL 9005	-FCP	Metric	63x1.5	35 - 40	75	48	16	5
1571.63.460	gray RAL 7035	-FCP	Metric	63x1.5	40 - 46	75	48	16	5
1572.63.460	gray RAL 7001	-FCP	Metric	63x1.5	40 - 46	75	48	16	5
1540.63.460	black RAL 9005	-FCP	Metric	63x1.5	40 - 46	75	48	16	5
1571.63	gray RAL 7035	-FC2P	Metric	63x1.5	40 - 52	75	48	16	5
1572.63	gray RAL 7001	-FC2P	Metric	63x1.5	40 - 52	75	48	16	5
1540.63	black RAL 9005	-FC2P	Metric	63x1.5	40 - 52	75	48	16	5
1571.63.520	gray RAL 7035	-FCP	Metric	63x1.5	46 - 52	75	48	16	5
1572.63.520	gray RAL 7001	-FCP	Metric	63x1.5	46 - 52	75	48	16	5
1540.63.520	black RAL 9005	-FCP	Metric	63x1.5	46 - 52	75	48	16	5

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

