



DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO (FILETTO METRICO)

Materiale: poliammide 66 antifiama UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0), nero (PA 66-V2 e PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiama e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal gancio di bloccaggio e dal filetto maschio. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/-0,05 mm.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	material e	ø foro di montaggio superior e mm	spessor e telaio superior e mm	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	B mm	H1 mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	confezio ne pz.
SDA 25M3.1,6 3,2 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 3,2 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 3,2 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 3,2 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 4,8 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 4,8 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





SDA 25M3.1,6 4,8 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 4,8 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 6,4 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 6,4 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 6,4 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 6,4 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 7,9 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 7,9 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 7,9 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 7,9 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 9,5 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 9,5 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 9,5 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





SDA-V0 25M3.1,6 9,5 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 11,1 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 11,1 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 11,1 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 11,1 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 12,7 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 12,7 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 12,7 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 12,7 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 14,3 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	14,3	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 14,3 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	14,3	4,8	2	3,7	6,4	3	1000

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





SDA
25M3.1,6
14,3
NERI

nero PA 66-V2 2,5 1,6 Metrico 3 14,3 4,8 2 3,7 6,4 3 1000

SDA-V0
25M3.1,6
14,3
NERI

nero PA 66-V0 2,5 1,6 Metrico 3 14,3 4,8 2 3,7 6,4 3 1000

SDA
25M3.1,6
15,9
NATURA
LI

naturale PA 66-V2 2,5 1,6 Metrico 3 15,9 4,8 2 3,7 6,4 3 1000

SDA-V0
25M3.1,6
15,9
BIANCHI

bianco PA 66-V0 2,5 1,6 Metrico 3 15,9 4,8 2 3,7 6,4 3 1000

SDA
25M3.1,6
15,9
NERI

nero PA 66-V2 2,5 1,6 Metrico 3 15,9 4,8 2 3,7 6,4 3 1000

SDA-V0
25M3.1,6
15,9
NERI

nero PA 66-V0 2,5 1,6 Metrico 3 15,9 4,8 2 3,7 6,4 3 1000

SDA
25M4.1,6
3,2
NATURA
LI

naturale PA 66-V2 2,5 1,6 Metrico 4 3,2 4,8 2 3,7 6,4 3 1000

SDA-V0
25M4.1,6
3,2
BIANCHI

bianco PA 66-V0 2,5 1,6 Metrico 4 3,2 4,8 2 3,7 6,4 3 1000

SDA
25M4.1,6
3,2 NERI

nero PA 66-V2 2,5 1,6 Metrico 4 3,2 4,8 2 3,7 6,4 3 1000

SDA-V0
25M4.1,6
3,2 NERI

nero PA 66-V0 2,5 1,6 Metrico 4 3,2 4,8 2 3,7 6,4 3 1000

SDA
25M4.1,6
4,8
NATURA
LI

naturale PA 66-V2 2,5 1,6 Metrico 4 4,8 4,8 2 3,7 6,4 3 1000

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





SDA-V0 25M4.1,6 4,8 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 4,8 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 4,8 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 6,4 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 6,4 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 6,4 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 6,4 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 7,9 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 7,9 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 7,9 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 7,9 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 9,5 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





SDA-V0 25M4.1,6 9,5 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 9,5 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 9,5 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 11,1 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 11,1 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 11,1 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 11,1 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 12,7 NATURA LI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 12,7 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 12,7 NERI	nero	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 12,7 NERI	nero	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





SDA naturale PA 66-V2 2,5 1,6 Metrico 4 14,3 4,8 2 3,7 6,4 3 1000
25M4.1,6
14,3
NATURA
LI

SDA-V0 bianco PA 66-V0 2,5 1,6 Metrico 4 14,3 4,8 2 3,7 6,4 3 1000
25M4.1,6
14,3
BIANCHI

SDA nero PA 66-V2 2,5 1,6 Metrico 4 14,3 4,8 2 3,7 6,4 3 1000
25M4.1,6
14,3
NERI

SDA-V0 nero PA 66-V0 2,5 1,6 Metrico 4 14,3 4,8 2 3,7 6,4 3 1000
25M4.1,6
14,3
NERI

SDA naturale PA 66-V2 2,5 1,6 Metrico 4 15,9 4,8 2 3,7 6,4 3 1000
25M4.1,6
15,9
NATURA
LI

SDA-V0 bianco PA 66-V0 2,5 1,6 Metrico 4 15,9 4,8 2 3,7 6,4 3 1000
25M4.1,6
15,9
BIANCHI

SDA nero PA 66-V2 2,5 1,6 Metrico 4 15,9 4,8 2 3,7 6,4 3 1000
25M4.1,6
15,9
NERI

SDA-V0 nero PA 66-V0 2,5 1,6 Metrico 4 15,9 4,8 2 3,7 6,4 3 1000
25M4.1,6
15,9
NERI

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

