



DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE GANCI E BASI ALLARGATE - SERIE "MINI"

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte, presentano due ganci di bloccaggio e sono caratterizzati dalla doppia base allargata. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di $\pm 0,08$ mm e l'altezza H ha una tolleranza di $\pm 0,4$ mm.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	materiale	Ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	Ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	ØB mm	H mm	H3 mm	L1 mm	confezione pz.
MDU-B 2544.1,63 1,6 NATURALI	naturale	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	1,6	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 1,6 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	1,6	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 3,2 NATURALI	naturale	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	3,2	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 3,2 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	3,2	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 4,8 NATURALI	naturale	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	4,8	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 4,8 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	4,8	3,7	3,15	1000

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





MDU-B 2544.1,63 6,4 NATURALI	naturale	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	6,4	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 6,4 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	6,4	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 7,9 NATURALI	naturale	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	7,9	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 7,9 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	7,9	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 9,5 NATURALI	naturale	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	9,5	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 9,5 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	9,5	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 11,1 NATURALI	naturale	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	11,1	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 11,1 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	11,1	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 12,7 NATURALI	naturale	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	12,7	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 12,7 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	12,7	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 14,3 NATURALI	naturale	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	14,3	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 14,3 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	14,3	3,7	3,15	1000

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





MDU-B naturale PA 66-V2 2,54 1,63 2,54 1,63 4,4 15,9 3,7 3,15 1000
2544.1,63
15,9
NATURALI

MDU-B-V0 bianco PA 66-V0 2,54 1,63 2,54 1,63 4,4 15,9 3,7 3,15 1000
2544.1,63
15,9
BIANCHI

MDU-B naturale PA 66-V2 2,54 1,63 2,54 1,63 4,4 22,2 3,7 3,15 1000
2544.1,63
22,2
NATURALI

MDU-B-V0 bianco PA 66-V0 2,54 1,63 2,54 1,63 4,4 22,2 3,7 3,15 1000
2544.1,63
22,2
BIANCHI

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

