



Guaine e nastri isolanti > guaine isolanti > PVC > PS-HT

GUAINA ISOLANTE IN PVC PER ALTE TEMPERATURE



Materiale: PVC.


Colore: nero, bianco, grigio.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questa guaina offre un'ottimo grado d'isolamento, ha ottime caratteristiche dielettriche ed una buona flessibilità. È particolarmente indicata per l'utilizzo in luoghi ad elevata temperatura.

Su richiesta: per quantità, può essere fornita in altri colori. Inoltre, è disponibile la guaina PS-HT-UL224 a normativa UL (max +125°C), in colore nero, antifiamma e autoestinguente UL224 VW-1 e particolarmente resistente agli olii.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	S mm	confezione mt.
PS-HT 0,5 BIANCA	bianco	0,5	0,9	0,2	-
PS-HT 0,5 GRIGIA	grigio	0,5	0,9	0,2	-
PS-HT 0,5 NERA	nero	0,5	0,9	0,2	500
PS-HT 1 BIANCA	bianco	1	1,4	0,2	-
PS-HT 1 GRIGIA	grigio	1	1,4	0,2	-
PS-HT 1 NERA	nero	1	1,4	0,2	500
PS-HT 1,5 BIANCA	bianco	1,5	1,9	0,2	-
PS-HT 1,5 GRIGIA	grigio	1,5	1,9	0,2	-
PS-HT 1,5 NERA	nero	1,5	1,9	0,2	500
PS-HT 10 BIANCA	bianco	10	10,9	0,45	-
PS-HT 10 GRIGIA	grigio	10	10,9	0,45	-
PS-HT 10 NERA	nero	10	10,9	0,45	200
PS-HT 11 BIANCA	bianco	11	12	0,5	-
PS-HT 11 GRIGIA	grigio	11	12	0,5	-
PS-HT 11 NERA	nero	11	12	0,5	100
PS-HT 12 BIANCA	bianco	12	13	0,5	-
PS-HT 12 GRIGIA	grigio	12	13	0,5	-
PS-HT 12 NERA	nero	12	13	0,5	100
PS-HT 13 BIANCA	bianco	13	14	0,5	-
PS-HT 13 GRIGIA	grigio	13	14	0,5	-
PS-HT 13 NERA	nero	13	14	0,5	100
PS-HT 14 BIANCA	bianco	14	15,1	0,55	-
PS-HT 14 GRIGIA	grigio	14	15,1	0,55	-



ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	S mm	confezione mt.
PS-HT 14 NERA	nero	14	15,1	0,55	100
PS-HT 15 BIANCA	bianco	15	16,1	0,55	-
PS-HT 15 GRIGIA	grigio	15	16,1	0,55	-
PS-HT 15 NERA	nero	15	16,1	0,55	100
PS-HT 16 BIANCA	bianco	16	17,1	0,55	-
PS-HT 16 GRIGIA	grigio	16	17,1	0,55	-
PS-HT 16 NERA	nero	16	17,1	0,55	100
PS-HT 17 BIANCA	bianco	17	18,2	0,6	-
PS-HT 17 GRIGIA	grigio	17	18,2	0,6	-
PS-HT 17 NERA	nero	17	18,2	0,6	100
PS-HT 18 BIANCA	bianco	18	19,2	0,6	-
PS-HT 18 GRIGIA	grigio	18	19,2	0,6	-
PS-HT 18 NERA	nero	18	19,2	0,6	100
PS-HT 19 BIANCA	bianco	19	20,2	0,6	-
PS-HT 19 GRIGIA	grigio	19	20,2	0,6	-
PS-HT 19 NERA	nero	19	20,2	0,6	100
PS-HT 20 BIANCA	bianco	20	21,2	0,6	-
PS-HT 20 GRIGIA	grigio	20	21,2	0,6	-
PS-HT 20 NERA	nero	20	21,2	0,6	100
PS-HT 21 BIANCA	bianco	21	22,4	0,7	-
PS-HT 21 GRIGIA	grigio	21	22,4	0,7	-
PS-HT 21 NERA	nero	21	22,4	0,7	100
PS-HT 22 BIANCA	bianco	22	23,4	0,7	-
PS-HT 22 GRIGIA	grigio	22	23,4	0,7	-
PS-HT 22 NERA	nero	22	23,4	0,7	100
PS-HT 23 BIANCA	bianco	23	24,4	0,7	-
PS-HT 23 GRIGIA	grigio	23	24,4	0,7	-
PS-HT 23 NERA	nero	23	24,4	0,7	100
PS-HT 24 BIANCA	bianco	24	25,4	0,7	-
PS-HT 24 GRIGIA	grigio	24	25,4	0,7	-
PS-HT 24 NERA	nero	24	25,4	0,7	50
PS-HT 25 BIANCA	bianco	25	26,4	0,7	-
PS-HT 25 GRIGIA	grigio	25	26,4	0,7	-
PS-HT 25 NERA	nero	25	26,4	0,7	50
PS-HT 26 BIANCA	bianco	26	27,6	0,8	-
PS-HT 26 GRIGIA	grigio	26	27,6	0,8	-
PS-HT 26 NERA	nero	26	27,6	0,8	50
PS-HT 27 BIANCA	bianco	27	28,6	0,8	-
PS-HT 27 GRIGIA	grigio	27	28,6	0,8	-
PS-HT 27 NERA	nero	27	28,6	0,8	50
PS-HT 28 BIANCA	bianco	28	29,6	0,8	-
PS-HT 28 GRIGIA	grigio	28	29,6	0,8	-
PS-HT 28 NERA	nero	28	29,6	0,8	50
PS-HT 29 BIANCA	bianco	29	30,6	0,8	-
PS-HT 29 GRIGIA	grigio	29	30,6	0,8	-
PS-HT 29 NERA	nero	29	30,6	0,8	50



ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	S mm	confezione mt.
PS-HT 3 BIANCA	bianco	3	3,6	0,3	-
PS-HT 3 GRIGIA	grigio	3	3,6	0,3	-
PS-HT 3 NERA	nero	3	3,6	0,3	200
PS-HT 30 BIANCA	bianco	30	31,6	0,8	-
PS-HT 30 GRIGIA	grigio	30	31,6	0,8	-
PS-HT 30 NERA	nero	30	31,6	0,8	50
PS-HT 31 BIANCA	bianco	31	32,8	0,9	-
PS-HT 31 GRIGIA	grigio	31	32,8	0,9	-
PS-HT 31 NERA	nero	31	32,8	0,9	50
PS-HT 32 BIANCA	bianco	32	33,8	0,9	-
PS-HT 32 GRIGIA	grigio	32	33,8	0,9	-
PS-HT 32 NERA	nero	32	33,8	0,9	25
PS-HT 33 BIANCA	bianco	33	34,8	0,9	-
PS-HT 33 GRIGIA	grigio	33	34,8	0,9	-
PS-HT 33 NERA	nero	33	34,8	0,9	25
PS-HT 34 BIANCA	bianco	34	35,8	0,9	-
PS-HT 34 GRIGIA	grigio	34	35,8	0,9	-
PS-HT 34 NERA	nero	34	35,8	0,9	25
PS-HT 35 BIANCA	bianco	35	36,8	0,9	-
PS-HT 35 GRIGIA	grigio	35	36,8	0,9	-
PS-HT 35 NERA	nero	35	36,8	0,9	25
PS-HT 36 BIANCA	bianco	36	37,8	0,9	-
PS-HT 36 GRIGIA	grigio	36	37,8	0,9	-
PS-HT 36 NERA	nero	36	37,8	0,9	25
PS-HT 37 BIANCA	bianco	37	38,8	0,9	-
PS-HT 37 GRIGIA	grigio	37	38,8	0,9	-
PS-HT 37 NERA	nero	37	38,8	0,9	25
PS-HT 38 BIANCA	bianco	38	39,8	0,9	-
PS-HT 38 GRIGIA	grigio	38	39,8	0,9	-
PS-HT 38 NERA	nero	38	39,8	0,9	25
PS-HT 4 BIANCA	bianco	4	4,6	0,3	-
PS-HT 4 GRIGIA	grigio	4	4,6	0,3	-
PS-HT 4 NERA	nero	4	4,6	0,3	200
PS-HT 5 BIANCA	bianco	5	5,8	0,4	-
PS-HT 5 GRIGIA	grigio	5	5,8	0,4	-
PS-HT 5 NERA	nero	5	5,8	0,4	200
PS-HT 6 BIANCA	bianco	6	6,8	0,4	-
PS-HT 6 GRIGIA	grigio	6	6,8	0,4	-
PS-HT 6 NERA	nero	6	6,8	0,4	200
PS-HT 7 BIANCA	bianco	7	7,8	0,4	-
PS-HT 7 GRIGIA	grigio	7	7,8	0,4	-
PS-HT 7 NERA	nero	7	7,8	0,4	200
PS-HT 8 BIANCA	bianco	8	8,9	0,45	-
PS-HT 8 GRIGIA	grigio	8	8,9	0,45	-
PS-HT 8 NERA	nero	8	8,9	0,45	200
PS-HT 9 BIANCA	bianco	9	9,9	0,45	-



ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	S mm	confezione mt.
PS-HT 9 GRIGIA	grigio	9	9,9	0,45	-
PS-HT 9 NERA	nero	9	9,9	0,45	200

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.