



RACCORDI IN PLASTICA IP 66 (FILETTO PG)

Materiale: poliammide.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), NFPA 130, LLOYD'S REGISTER, GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono una protezione IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV per i raccordi in color nero. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filettatura passo PG - DIN 40430.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-P 7 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	7	7	17	10	32,5	16	50
RQG1-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	7	17	10	32,5	16	50
RQG1-P 9 AD10 NERI	nero	10	PG	9	7	18,5	10	32,5	16	50
RQG1-P 11 AD10 NERI	nero	10	PG	11	7	21	10	32,5	16	50
RQG1-P 13,5 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	13,5	7	23	10	32,5	16	25
RQG1-P 13,5 AD10 NERI	nero	10	PG	13,5	7	23	10	32,5	16	25
RQG1-P 7 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	7	8	20	10	35	18	50
RQG1-P 7 AD13 NERI	nero	13	PG	7	8	20	10	35	18	50
RQG1-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	10	20	10	35	18	50
RQG1-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	10	20	10	35	18	50
RQG1-P 11 AD13 NERI	nero	13	PG	11	10	21	10	35	18	50
RQG1-P 13,5 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	13,5	10	23	10	35	18	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





RQG1-P 13,5 AD13 NERI	nero	13	PG	13,5	10	23	10	35	18	25
RQG1-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	12,5	23	10	37	21	50
RQG1-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	12,5	23	10	37	21	50
RQG1-P 13,5 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	13,5	12,5	23	10	37	21	25
RQG1-P 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	16	12,5	26,5	10	37	21	25
RQG1-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG1-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG1-P 13,5 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	13,5	15,4	29,5	13	43,5	27	50
RQG1-P 13,5 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	13,5	15,4	29,5	13	43,5	27	10
RQG1-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	17	29,5	13	46	27	50
RQG1-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	17	29,5	13	46	27	50
RQG1-P 16 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	16	17	37	12	48,5	34	10
RQG1-P 16 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	16	17	37	12	48,5	34	10
RQG1-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	23,5	37	13	48,5	34	25
RQG1-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	23,5	37	13	48,5	34	25
RQG1-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	30	44	14,5	53,5	40	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





RQG1-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	30	44	14,5	53,5	40	25
RQG1-P 36 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	PG	36	36,5	51,5	14,5	56	48	25
RQG1-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	36,5	51,5	14,5	56	48	25
RQG1-P 48 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	PG	48	48	65,5	15,5	58	59	10
RQG1-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	48	65,5	15,5	58	59	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

