Elektrozubehör
Cable management from E to Z



RACCORDI IN PLASTICA IP 68/IP 69 (FILETTO METRICO)

Materiale: corpo in poliammide, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), c-UL-us Listed, DB, SNCF, EN 45545-2 (HL 2), NFPA 130, LLOYD'S REGISTER, GOST, TÜV VD/GGVSEB, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Dalla dimensione AD21,2 in poi (soltanto in colore nero) sono conformi ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12) e sono specificatamente adatti per essere assemblati col tubo corrugato PA 6-UL-SD così da poter realizzare un'installazione certificata "UL Listed". Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV per i raccordi in color nero. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG-M 10 AD10 NERI	nero	10	Metrico	10x1	6	17	11,5	34,5	16	50
RQG-M 10 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	10x1	6	17	11,5	34,5	16	50
RQG-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	7	20	11,5	34,5	16	50
RQG-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12x1,5	7	20	11,5	34,5	16	50
RQG-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12x1,5	7	20	12	37	18	50
RQG-M 12 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	12x1,5	7	20	12	37	18	50
RQG-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	10	20	11,5	37	18	50
RQG-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	10	20	11,5	37	18	50
RQG-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	11	23	11,5	39	21	50
RQG-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	11	23	11,5	39	21	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

RQG-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	12	25	13	39	21	50
RQG-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	12	25	13	39	21	50
RQG-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26	13	42	24	50
RQG-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26	13	42	24	50
RQG-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	17	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	17	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	19,5	37	13	47	34	25
RQG-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	19,5	37	13	47	34	25
RQG-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	23,5	37	15	49	34	25
RQG-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	23,5	37	15	49	34	25
RQG-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	25,5	44	15	51	40	25
RQG-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	25,5	44	15	51	40	25
RQG-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	30,5	48,5	15	44,5	40	25
RQG-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	30,5	48,5	15	51,5	40	25

RQG-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	58	17	76	55	25
RQG-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	32	58	17	76	55	25
RQG-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	17	76	60	25
RQG-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	17	76	60	25
RQG-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	42,5	68	17	88	65	10
RQG-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	42,5	68	17	88	65	10
RQG-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	17	88	70	10
RQG-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	17	88	70	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso