Elektrozubehör
Cable management from E to Z




# COLLARINI IN POLIAMMIDE

Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +110°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi collarini sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 3 - 50 mm. Hanno una buona resistenza all'invecchiamento, alla corrosione, all'ozono ed ai raggi UV e presentano ottime proprietà dielettriche. Si fissano sui pannelli tramite viti.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | H mm | ØA mm | ØA1 mm | confezione pz. |
|---|---|---|---|---|
| CN 3 | 7 | 3 | 3 | 100 |
| CN 5 | 7 | 5 | 3 | 100 |
| CN 6 | 7 | 6 | 3 | 100 |
| CN 7 | 12 | 7 | 5 | 100 |
| CN 8 | 12 | 8 | 5 | 100 |
| CN 9 | 12 | 9 | 5 | 100 |
| CN 10 | 12 | 10 | 5 | 100 |
| CN 12 | 12 | 12 | 5 | 100 |
| CN 14 | 12 | 14 | 5 | 100 |
| CN 16 | 12 | 16 | 5 | 100 |
| CN 18 | 12 | 18 | 5 | 100 |
| CN 20 | 12 | 20 | 5 | 100 |
| CN 22 | 12 | 22 | 5 | 100 |
| CN 24 | 12 | 24 | 5 | 100 |
| CN 26 | 12 | 26 | 5 | 100 |
| CN 28 | 12 | 28 | 5 | 100 |
| CN 30 | 12 | 30 | 5 | 100 |
| CN 34 | 12 | 34 | 5 | 100 |
| CN 38 | 16 | 38 | 5 | 100 |
| CN 42 | 16 | 42 | 5 | 50 |
| CN 46 | 16 | 46 | 5 | 100 |
| CN 50 | 16 | 50 | 5 | 100 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993