




PRESSACAVI IN METALLO CON SCANALATURE ANTIROTAZIONE E GRIFFE ANTISTRAPPO - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, griffe in policarbonato, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, -OTR in tefabloc 80 Sh A, -CPR in gomma 55 Sh A, -SAR in tefabloc 80 Sh A. Guarnizione: -OTR (otturata con griffe), -CPR (a "cipolla" con griffe), -SAR (sagomata con griffe).


Temperatura d'uso: BOL-OTR -25°C / +120°C, BOL-CPR -25°C / +60°C, BOL-SAR -25°C / +120°C.

Protezione IP: IP 68


Caratteristiche: pressacavi caratterizzati dalla presenza della griffe antistrappo dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo; la griffe ha la funzione di stringere il cavo e dunque di fornire una tenuta antistrappo superiore. Per i pressacavi con guarnizione -CPR si consiglia di togliere la griffe nel caso in cui si inseriscano cavi con diametro esterno max. Completati di anello O-Ring.



-CPR



-OTR



-SAR

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-OTR M12.3.6	-OTR	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	7	50
BOL-OTR M12.3.6 L	-OTR	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	13	50
BOL-SAR M12.3.6	-SAR	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	7	50
BOL-SAR M12.3.6 L	-SAR	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	13	50
BOL-OTR M16.3.6	-OTR	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	7	50
BOL-OTR M16.3.6 L	-OTR	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	13	50
BOL-OTR M16.5.8	-OTR	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	7	50
BOL-OTR M16.5.8 L	-OTR	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	13	50
BOL-SAR M16.3.6	-SAR	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	7	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BOL-SAR M16.3.6 L	-SAR	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	13	50
BOL-CPR M16.3.8,5	-CPR	Metrico	16x1,5	3 - 8,5	17/17	20	7	50
BOL-CPR M16.3.8,5 L	-CPR	Metrico	16x1,5	3 - 8,5	17/17	20	13	50
BOL-SAR M16.5.8	-SAR	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	7	50
BOL-SAR M16.5.8 L	-SAR	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	13	50
BOL-OTR M20.6.10	-OTR	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	7	50
BOL-OTR M20.6.10 L	-OTR	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	13	50
BOL-OTR M20.8.12	-OTR	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	7	50
BOL-OTR M20.8.12 L	-OTR	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	13	50
BOL-CPR M20.4.10,5	-CPR	Metrico	20x1,5	4 - 10,5	20/22	21	7	50
BOL-CPR M20.4.10,5 L	-CPR	Metrico	20x1,5	4 - 10,5	20/22	21	13	50
BOL-CPR M20.5.12,5	-CPR	Metrico	20x1,5	5 - 12,5	22/22	22	7	50
BOL-CPR M20.5.12,5 L	-CPR	Metrico	20x1,5	5 - 12,5	22/22	22	13	50
BOL-SAR M20.6.10	-SAR	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	7	50
BOL-SAR M20.6.10 L	-SAR	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	13	50
BOL-SAR M20.8.12	-SAR	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	7	50
BOL-SAR M20.8.12 L	-SAR	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	13	50
BOL-OTR M25.11,5.18	-OTR	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	8	20
BOL-OTR M25.11,5.18 L	-OTR	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	14	20
BOL-OTR M25.9,5.14	-OTR	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	8	20
BOL-OTR M25.9,5.14 L	-OTR	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	14	20
BOL-SAR M25.11,5.18	-SAR	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	8	20
BOL-SAR M25.11,5.18 L	-SAR	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	14	20
BOL-CPR M25.6,5.14,5	-CPR	Metrico	25x1,5	6,5 - 14,5	24/26	23	8	20

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BOL-CPR M25.6,5.14,5 L	-CPR	Metrico	25x1,5	6,5 - 14,5	24/26	23	14	20
BOL-CPR M25.8.18,5	-CPR	Metrico	25x1,5	8 - 18,5	30/30	29	8	20
BOL-CPR M25.8.18,5 L	-CPR	Metrico	25x1,5	8 - 18,5	30/30	29	14	20
BOL-SAR M25.9,5.14	-SAR	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	8	20
BOL-SAR M25.9,5.14 L	-SAR	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	14	20
BOL-OTR M32.11,5.18	-OTR	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	8,5	20
BOL-OTR M32.11,5.18 L	-OTR	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	14,5	20
BOL-OTR M32.15.24	-OTR	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	8,5	20
BOL-OTR M32.15.24 L	-OTR	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	14,5	20
BOL-CPR M32.10.24,5	-CPR	Metrico	32x1,5	10 - 24,5	40/40	36,5	8,5	20
BOL-CPR M32.10.24,5 L	-CPR	Metrico	32x1,5	10 - 24,5	40/40	36,5	14,5	20
BOL-SAR M32.11,5.18	-SAR	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	8,5	20
BOL-SAR M32.11,5.18 L	-SAR	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	14,5	20
BOL-SAR M32.15.24	-SAR	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	8,5	20
BOL-SAR M32.15.24 L	-SAR	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	14,5	20
BOL-CPR M32.8.18,5	-CPR	Metrico	32x1,5	8 - 18,5	30/33	29,5	8,5	20
BOL-CPR M32.8.18,5 L	-CPR	Metrico	32x1,5	8 - 18,5	30/33	29,5	14,5	20
BOL-OTR M40.15.24	-OTR	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	8,5	20
BOL-OTR M40.15.24 L	-OTR	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	14,5	20
BOL-CPR M40.10.24,5	-CPR	Metrico	40x1,5	10 - 24,5	40/42	36,5	8,5	20
BOL-CPR M40.10.24,5 L	-CPR	Metrico	40x1,5	10 - 24,5	40/42	36,5	14,5	20
BOL-SAR M40.15.24	-SAR	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	8,5	20
BOL-SAR M40.15.24 L	-SAR	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	14,5	20
BOL-OTR M50.23.30*	-OTR	Metrico	50x1,5	23 - 30	50/55	41,5	9,5	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BOL-OTR M50.23.30 L*	-OTR	Metrico	50x1,5	23 - 30	50/55	41,5	15,5	10
BOL-SAR M50.23.30*	-SAR	Metrico	50x1,5	23 - 30	50/55	41,5	9,5	10
BOL-SAR M50.23.30 L*	-SAR	Metrico	50x1,5	23 - 30	50/55	41,5	15,5	10
BOL-OTR M63.26.35*	-OTR	Metrico	63x1,5	26 - 35	58/70	47,5	10,5	5
BOL-OTR M63.26.35 L*	-OTR	Metrico	63x1,5	26 - 35	58/70	47,5	16,5	5
BOL-SAR M63.26.35*	-SAR	Metrico	63x1,5	26 - 35	58/70	48,5	9,5	5
BOL-SAR M63.26.35 L*	-SAR	Metrico	63x1,5	26 - 35	58/70	47,5	16,5	5

*Articolo con griffe in POM (-25°C / +95°C).

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

