



PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FLP (a "fungo" lunga), -FL2P (a "fungo" lunga e a due elementi), -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, c-UL-us, c-UR-us, DNV GL, EAC.

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta o lunga, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1060.06.025*	-FLP	Mettrico	6x1	2 - 2,5	8	12	5	50
1000.06.025***	-FCP	Mettrico	6x1	2 - 2,5	8	12	5	50
1160.06.025*	-FLP	Mettrico	6x1	2 - 2,5	8	12	8	50
1100.06.025*	-FCP	Mettrico	6x1	2 - 2,5	8	12	8	50
1060.06.030*	-FLP	Mettrico	6x1	2,5 - 3	8	12	5	50
1000.06.030***	-FCP	Mettrico	6x1	2,5 - 3	8	12	5	50
1160.06.030*	-FLP	Mettrico	6x1	2,5 - 3	8	12	8	50
1100.06.030*	-FCP	Mettrico	6x1	2,5 - 3	8	12	8	50
1000.06.035***	-FCP	Mettrico	6x1	3 - 3,5	8	12	5	50
1100.06.035*	-FCP	Mettrico	6x1	3 - 3,5	8	12	8	50
1060.08.030*	-FLP	Mettrico	8x1,25	2,5 - 3	11	14	5	50
1160.08.030*	-FLP	Mettrico	8x1,25	2,5 - 3	11	14	10	50
1000.08.035***	-FCP	Mettrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	5	50
1100.08.035*	-FCP	Mettrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	10	50
1060.08.040*	-FLP	Mettrico	8x1,25	3 - 4	11	14	5	50
1160.08.040*	-FLP	Mettrico	8x1,25	3 - 4	11	14	10	50
1000.08.050***	-FCP	Mettrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	5	50
1100.08.050*	-FCP	Mettrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	10	50
1060.10.040*	-FLP	Mettrico	10x1,5	3 - 4	13	15	5	50
1000.10.040***	-FCP	Mettrico	10x1,5	3 - 4	13	15	5	50
1160.10.040*	-FLP	Mettrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1100.10.040*	-FCP	Mettrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1060.10.060*	-FLP	Mettrico	10x1,5	4 - 6	13	15	5	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1000.10.060***	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	5	50
1160.10.060*	-FLP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1100.10.060*	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1060.12.050	-FLP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	5	50
1000.12.050**	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	5	50
1160.12.050	-FLP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	10	50
1100.12.050	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	10	50
1060.12.065	-FLP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	5	50
1000.12.065**	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	5	50
1160.12.065	-FLP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	10	50
1100.12.065	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	10	50
1060.12.075	-FLP	Metrico	12x1,5	6,5 - 7,5	15	17	5	50
1160.12.075	-FLP	Metrico	12x1,5	6,5 - 7,5	15	17	10	50
1000.12.080**	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	15	17	5	50
1100.12.080	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	15	17	10	50
1000.17.045**	-FCP	Metrico	16x1,5	3,5 - 4,5	18	20	5	50
1100.17.045	-FCP	Metrico	16x1,5	3,5 - 4,5	18	20	10	50
1060.17.060	-FLP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	18	20	5	50
1000.17.060**	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	18	20	5	50
1100.17.060	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	18	20	10	50
1060.17	-FL2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	5	50
1000.17	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	5	50
1160.17	-FL2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	10	50
1100.17	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	10	50
1060.17.080	-FLP	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	20	5	50
1000.17.080**	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	20	5	50
1100.17.080	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	20	10	50
1060.17.105	-FLP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	5	50
1000.17.105**	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	5	50
1160.17.105	-FLP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	10	50
1100.17.105	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	10	50
1060.20.145	-FLP	Metrico	20x1,5	11 - 14,5	24	23	6	50
1160.20.145	-FLP	Metrico	20x1,5	11 - 14,5	24	23	10	50
1000.20.150**	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	23	6	50
1060.20.080	-FLP	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	21	6	50
1000.20.080**	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	21	6	50
1100.20.080	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	21	10	50
1060.20.110	-FLP	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	21	6	50
1000.20.110**	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	21	6	50
1100.20.110	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	21	10	50
1100.20.150	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	21	10	50
1060.20	-FL2P	Metrico	20x1,5	8 - 14,5	24	23	6	50
1160.20	-FL2P	Metrico	20x1,5	8 - 14,5	24	23	10	50
1000.20	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	23	6	50
1100.20	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	23	10	50
1060.25.160	-FLP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	30	25	7	25
1000.25.160**	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	30	27	7	25
1100.25.160	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	30	27	11	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1060.25	-FL2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 19	30	28	7	25
1160.25	-FL2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 19	30	28	11	25
1000.25	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	28	7	25
1100.25	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	28	11	25
1060.25.190	-FLP	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	28	7	25
1160.25.190	-FLP	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	28	11	25
1000.25.205**	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	28	7	25
1100.25.205	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	28	11	25
1060.25.125	-FLP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	30	25	7	25
1000.25.125**	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	30	25	7	25
1100.25.125	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	30	25	11	25
1000.32.170**	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	36	28	8	25
1100.32.170	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	36	28	13	25
1060.32.210	-FLP	Metrico	32x1,5	17 - 21	36	28	8	25
1000.32.210**	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	36	28	8	25
1100.32.210	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	36	28	13	25
1060.32	-FL2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	8	25
1000.32	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	8	25
1160.32	-FL2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1100.32	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1060.32.255	-FLP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	8	25
1000.32.255**	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	8	25
1160.32.255	-FLP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25
1100.32.255	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25
1000.40.240**	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	46	31	8	10
1100.40.240	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	46	31	13	10
1060.40.285	-FLP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	31	8	10
1000.40.285**	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	31	8	10
1100.40.285	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	31	13	10
1060.40	-FL2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	8	10
1000.40	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	8	10
1160.40	-FL2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1100.40	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1060.40.330	-FLP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	8	10
1000.40.330**	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	8	10
1160.40.330	-FLP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	34	13	10
1100.40.330	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	13	10
1000.50.330**	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	55	34	9	10
1100.50.330	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	55	34	14	10
1060.50.370	-FLP	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	34	9	10
1000.50.370**	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	34	9	10
1100.50.370	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	34	14	10
1060.50	-FL2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	9	10
1000.50	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	9	10
1160.50	-FL2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1100.50	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1060.50.420	-FLP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	9	10
1000.50.420**	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	9	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1160.50.420	-FLP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1100.50.420	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1000.63.400**	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	70	37	10	5
1100.63.400	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	70	37	14	5
1060.63.460	-FLP	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	37	10	5
1000.63.460**	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	37	10	5
1100.63.460	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	37	14	5
1060.63	-FL2P	Metrico	63x1,5	41 - 52	70	37	10	5
1000.63	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	10	5
1160.63	-FL2P	Metrico	63x1,5	41 - 52	70	37	14	5
1100.63	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	14	5
1060.63.520	-FLP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	10	5
1000.63.520**	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	10	5
1160.63.520	-FLP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5
1100.63.520	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5
1000.75.500**	-FCP	Metrico	75x1,5	45 - 50	80	38	11	1
1100.75.500	-FCP	Metrico	75x1,5	45 - 50	80	38	15	1
1060.75.560	-FLP	Metrico	75x1,5	50 - 56	80	38	11	1
1000.75.560**	-FCP	Metrico	75x1,5	50 - 56	80	38	11	1
1100.75.560	-FCP	Metrico	75x1,5	50 - 56	80	38	15	1
1060.75	-FL2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	11	1
1000.75	-FC2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	11	1
1160.75	-FL2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	15	1
1100.75	-FC2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	15	1
1060.75.630	-FLP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	11	1
1000.75.630**	-FCP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	11	1
1160.75.630	-FLP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	15	1
1100.75.630	-FCP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	15	1
1000.85.700**	-FCP	Metrico	85x2	63 - 70	95	41	18	1
1000.95.750**	-FCP	Metrico	95x2	68 - 75	110	51	20	1
1000.95.800**	-FCP	Metrico	95x2	73 - 80	110	51	20	1
1000.100.850**	-FCP	Metrico	100x3	78 - 85	115	51	22	1
1000.105.900**	-FCP	Metrico	105x3	83 - 90	120	52	22	1
1000.115.950**	-FCP	Metrico	115x3	88 - 95	125	52	22	1

*Articolo con filetto a passo grosso.**Articolo con guarnizione in TPE/NBR.***Articolo con guarnizione in TPE/NBR e con filetto a passo grosso.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

