




PRESSACAVI IN METALLO CON SERRAGGIO LAMELLARE E CON CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar) / IP 69, Type 1/4/4X/12/13 (UL 50E).

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: CE, VDE (EN 62444), c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), DNV GL (EN 62444), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare conformi EN 62444, adatti a ogni tipo di applicazione industriale sia in contesti standard che in ambienti particolarmente impegnativi. Le numerose certificazioni internazionali di cui dispongono ne assicurano la massima versatilità d'impiego. Completati di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BSN-S M12.2.5	Metrico	12x1,5	2 - 5	14	24	6	50
BSN-S M12.2.5 L12	Metrico	12x1,5	2 - 5	14	24	12	50
BSN-S M12.3.6,5	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	14	24	6	50
BSN-S M12.3.6,5 L12	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	14	24	12	50
BSN-S M16.2.6	Metrico	16x1,5	2 - 6	17/18	25,5	7	50
BSN-S M16.2.6 L12	Metrico	16x1,5	2 - 6	17/18	25,5	12	50
BSN-S M16.3.7	Metrico	16x1,5	3 - 7	20	30,5	7	50
BSN-S M16.3.7 L12	Metrico	16x1,5	3 - 7	20	30,5	12	50
BSN-S M16.4.8	Metrico	16x1,5	4 - 8	17/18	25,5	7	50
BSN-S M16.4.8 L12	Metrico	16x1,5	4 - 8	17/18	25,5	12	50
BSN-S M16.5.10	Metrico	16x1,5	5 - 10	20	31,5	6,5	50
BSN-S M16.5.10 L7	Metrico	16x1,5	5 - 10	20	30,5	7	50
BSN-S M16.5.10 L12	Metrico	16x1,5	5 - 10	20	31,5	12	50
BSN-S M20.5.9	Metrico	20x1,5	5 - 9	22	28	8	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BSN-S M20.5.9 L12	Metrico	20x1,5	5 - 9	22	28	12	50
BSN-S M20.6.12	Metrico	20x1,5	6 - 12	22	26,5	8	50
BSN-S M20.6.12 L12	Metrico	20x1,5	6 - 12	22	26,5	12	50
BSN-S M20.7.13	Metrico	20x1,5	7 - 13	24	30,5	8	50
BSN-S M20.10.14	Metrico	20x1,5	10 - 14	24	30	8	50
BSN-S M20.10.14 L12	Metrico	20x1,5	10 - 14	24	30	12	50
BSN-S M25.7.12	Metrico	25x1,5	7 - 12	24/27	30	8	25
BSN-S M25.7.12 L12	Metrico	25x1,5	7 - 12	24/27	30	12	25
BSN-S M25.9.16	Metrico	25x1,5	9 - 16	30	35	8	25
BSN-S M25.9.16 L12	Metrico	25x1,5	9 - 16	30	35	12	25
BSN-S M25.10.14	Metrico	25x1,5	10 - 14	24/27	30	8	25
BSN-S M25.10.14 L12	Metrico	25x1,5	10 - 14	24/27	30	12	25
BSN-S M25.11.17	Metrico	25x1,5	11 - 17	27	32,5	8	25
BSN-S M25.11.17 L12	Metrico	25x1,5	11 - 17	27	32,5	12	25
BSN-S M25.13.18	Metrico	25x1,5	13 - 18	30	35	8	25
BSN-S M25.13.18 L12	Metrico	25x1,5	13 - 18	30	35	12	25
BSN-S M32.9.16	Metrico	32x1,5	9 - 16	30/34	35	9	10
BSN-S M32.9.16 L15	Metrico	32x1,5	9 - 16	30/34	35	15	10
BSN-S M32.12.20	Metrico	32x1,5	12 - 20	40	46	9	10
BSN-S M32.12.20 L15	Metrico	32x1,5	12 - 20	40	46	15	10
BSN-S M32.13.18	Metrico	32x1,5	13 - 18	30/34	35	9	10
BSN-S M32.13.18 L15	Metrico	32x1,5	13 - 18	30/34	35	15	10
BSN-S M32.15.21	Metrico	32x1,5	15 - 21	34	38	8	10
BSN-S M32.15.21 L15	Metrico	32x1,5	15 - 21	34	38	15	10
BSN-S M32.18.25	Metrico	32x1,5	18 - 25	40	46	9	10
BSN-S M32.18.25 L15	Metrico	32x1,5	18 - 25	40	46	15	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BSN-S M40.12.20	Metrico	40x1,5	12 - 20	40/43	40,5	9	10
BSN-S M40.12.20 L15	Metrico	40x1,5	12 - 20	40/43	40,5	15	10
BSN-S M40.16.23	Metrico	40x1,5	18 - 25	40/43	40,5	9	10
BSN-S M40.16.23 L15	Metrico	40x1,5	18 - 25	40/43	40,5	15	10
BSN-S M40.18.25	Metrico	40x1,5	16 - 23	43	45,5	9	10
BSN-S M40.18.25 L15	Metrico	40x1,5	16 - 23	43	45,5	15	10
BSN-S M40.19.28	Metrico	40x1,5	19 - 28	43	45,5	9	10
BSN-S M40.19.28 L15	Metrico	40x1,5	19 - 28	43	45,5	15	10
BSN-S M40.22.32	Metrico	40x1,5	22 - 32	50	54,5	9	10
BSN-S M40.22.32 L15	Metrico	40x1,5	22 - 32	50	54,5	15	10
BSN-S M50.20.26	Metrico	50x1,5	20 - 26	50/55	50	9	5
BSN-S M50.20.26 L15	Metrico	50x1,5	20 - 26	50/55	50	15	5
BSN-S M50.22.32	Metrico	50x1,5	22 - 32	50/55	50	9	5
BSN-S M50.22.32 L15	Metrico	50x1,5	22 - 32	50/55	50	15	5
BSN-S M50.27.38	Metrico	50x1,5	27 - 38	58	54	9	5
BSN-S M50.27.38 L15	Metrico	50x1,5	27 - 38	58	54	15	5
BSN-S M50.34.44	Metrico	50x1,5	34 - 44	64	55	9	5
BSN-S M50.34.44 L15	Metrico	50x1,5	34 - 44	64	55	15	5
BSN-S M63.29.35	Metrico	63x1,5	29 - 35	64/68	56	10	5
BSN-S M63.29.35 L14	Metrico	63x1,5	29 - 35	64/68	55	14	5
BSN-S M63.29.35 L18	Metrico	63x1,5	29 - 35	64/68	55	18	5
BSN-S M63.34.44	Metrico	63x1,5	34 - 44	64/68	55	10	5
BSN-S M63.34.44 L14	Metrico	63x1,5	34 - 44	64/68	55	14	5
BSN-S M63.34.44 L15	Metrico	63x1,5	34 - 44	64/68	56	15	5

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BSN-S M63.34.44 L18	Metrico	63x1,5	34 - 44	64/68	55	18	5
BSN-S M63.37.53	Metrico	63x1,5	37 - 53	75	53	10	5
BSN-S M63.37.53 L18	Metrico	63x1,5	37 - 53	75	53	18	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

