




PRESSACAVI IN METALLO MULTIFILARI CON SCANALATURE ANTIROTAZIONE - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in TPE.

Guarnizione: -MB (a "fungo" multifilare con fori otturati)

Temperatura d'uso: -20°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi multifilari caratterizzati da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione. La guarnizione multifilare è fornita già forata ma con i fori otturati sul fondo che viene sfondato nel momento dell'introduzione del cavo; ciò consente di mantenere la tenuta stagna IP 68 anche se non vengono introdotti i cavi in tutti i fori. Completati di anello O-Ring. N.B.: pur indicando in tabella il diametro dei fori della guarnizione, è possibile comunque inserirci dei cavi con diametro superiore o inferiore con una tolleranza di +/- 15%. In ogni caso, la differenza tra il diametro dei cavi e quello dei fori non può essere maggiore di 1 mm.

Su richiesta: possono essere realizzate guarnizioni con numero e/o diametro dei fori a scelta. Inoltre, sono fornibili pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione multifilare con fori otturati e filetto lungo (esempio per PG7: BOL-MB PG7A 1x4 L).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB PG7 1X5	PG	7	1	5	14	19	5	-
BOL-MB PG7 1X5 L	PG	7	1	5	14	19	15	-
BOL-MB PG9 1X5	PG	9	1	5	17	19	6	-
BOL-MB PG9 1X5 L	PG	9	1	5	17	19	15	-
BOL-MB PG9 2X3	PG	9	2	3	17	19	6	-
BOL-MB PG9 2X3 L	PG	9	2	3	17	19	15	-
BOL-MB PG9 2X3,5	PG	9	2	3,5	17	19	6	-
BOL-MB PG9 2X3,5 L	PG	9	2	3,5	17	19	15	-
BOL-MB PG9 3X3	PG	9	3	3	17	19	6	-
BOL-MB PG9 3X3 L	PG	9	3	3	17	19	15	-

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BOL-MB PG9 4X3	PG	9	4	3	20	20	6	-
BOL-MB PG9 4X3 L	PG	9	4	3	20	20	15	-
BOL-MB PG9 4X4	PG	9	4	4	20	20	6	-
BOL-MB PG9 4X4 L	PG	9	4	4	20	20	15	-
BOL-MB PG11 2X5	PG	11	2	5	20	20	6	-
BOL-MB PG11 2X5 L	PG	11	2	5	20	20	15	-
BOL-MB PG11 2X6	PG	11	2	6	20	23,5	6	-
BOL-MB PG11 2X6 L	PG	11	2	6	20	23,5	15	-
BOL-MB PG11 3X3	PG	11	3	3	20	20	6	-
BOL-MB PG11 3X3 L	PG	11	3	3	20	20	15	-
BOL-MB PG11 3X5	PG	11	3	5	22	23,5	6,5	-
BOL-MB PG11 3X5 L	PG	11	3	5	22	23,5	15	-
BOL-MB PG11 4X3,5	PG	11	4	3,5	20	20	6	-
BOL-MB PG11 4X3,5 L	PG	11	4	3,5	20	20	15	-
BOL-MB PG11 6X2	PG	11	6	2	20	20	6	-
BOL-MB PG11 6X2 L	PG	11	6	2	20	20	15	-
BOL-MB PG13 2X6	PG	13,5	2	6	22	21,5	6,5	-
BOL-MB PG13 2X6 L	PG	13,5	2	6	22	21,5	15	-
BOL-MB PG13 3X6	PG	13,5	3	6	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG13 3X6 L	PG	13,5	3	6	24	23,5	15	-
BOL-MB PG13 4X3	PG	13,5	4	3	22	21,5	6,5	-
BOL-MB PG13 4X3 L	PG	13,5	4	3	22	21,5	15	-
BOL-MB PG13 4X5	PG	13,5	4	5	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG13 4X5 L	PG	13,5	4	5	24	23,5	15	-

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BOL-MB PG13 6X3,5	PG	13,5	6	3,5	22	21,5	6,5	-
BOL-MB PG13 6X3,5 L	PG	13,5	6	3,5	22	21,5	15	-
BOL-MB PG16 2X5	PG	16	2	5	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG16 2X5 L	PG	16	2	5	24	23,5	15	-
BOL-MB PG16 2X6	PG	16	2	6	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG16 2X6 L	PG	16	2	6	24	23,5	15	-
BOL-MB PG16 2X7	PG	16	2	7	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG16 2X8	PG	16	2	8	30	28	7	-
BOL-MB PG16 2X8 L	PG	16	2	8	30	28	15	-
BOL-MB PG16 2X9	PG	16	2	9	30	23	7	-
BOL-MB PG16 2X9 L	PG	16	2	9	30	23	15	-
BOL-MB PG16 3X4	PG	16	3	4	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG16 3X4 L	PG	16	3	4	24	23,5	15	-
BOL-MB PG16 4X4	PG	16	4	4	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG16 4X4 L	PG	16	4	4	24	23,5	15	-
BOL-MB PG16 5X4	PG	16	5	4	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG21 2X8	PG	21	2	8	30	28	7	-
BOL-MB PG21 2X8 L	PG	21	2	8	30	28	15	-
BOL-MB PG21 2X11	PG	21	2	11	40	35	8	-
BOL-MB PG21 2X11 L	PG	21	2	11	40	35	15	-
BOL-MB PG21 3X7	PG	21	3	7	30	28	7	-
BOL-MB PG21 3X7 L	PG	21	3	7	30	28	15	-
BOL-MB PG21 3X8	PG	21	3	8	30	28	7	-
BOL-MB PG21 3X8 L	PG	21	3	8	30	28	15	-

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BOL-MB PG21 3X9*	PG	21	3	9	40	35	8	-
BOL-MB PG21 4X6	PG	21	4	6	30	28	7	-
BOL-MB PG21 4X6 L	PG	21	4	6	30	28	15	-
BOL-MB PG21 5X5	PG	21	5	5	30	28	7	-
BOL-MB PG21 5X5 L	PG	21	5	5	30	28	15	-
BOL-MB PG21 5X6,5	PG	21	5	6,5	30	28	8	-
BOL-MB PG21 5X6,5 L	PG	21	5	6,5	30	28	15	-
BOL-MB PG21 8X5	PG	21	8	5	30	28	8	-
BOL-MB PG21 8X5 L	PG	21	8	5	30	28	15	-
BOL-MB PG29 2X11	PG	29	2	11	40	35	8	-
BOL-MB PG29 2X11 L	PG	29	2	11	40	35	15	-
BOL-MB PG29 2X12	PG	29	2	12	40	35	8	-
BOL-MB PG29 2X12 L	PG	29	2	12	40	35	15	-
BOL-MB PG29 3X9	PG	29	3	9	40	35	8	-
BOL-MB PG29 3X9 L	PG	29	3	9	40	35	15	-
BOL-MB PG29 3X11	PG	29	3	11	40	35	8	-
BOL-MB PG29 3X11 L	PG	29	3	11	40	35	15	-
BOL-MB PG29 4X8	PG	29	4	8	40	35	8	-
BOL-MB PG29 4X8 L	PG	29	4	8	40	35	15	-
BOL-MB PG29 4X9	PG	29	4	9	40	35	8	-
BOL-MB PG29 4X9 L	PG	29	4	9	40	35	15	-
BOL-MB PG29 7x6	PG	29	7	6	40	35	8	-
BOL-MB PG29 7x6 L	PG	29	7	6	40	35	15	-
BOL-MB PG29 11x5	PG	29	11	5	40	35	8	-

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BOL-MB PG29	PG	29	11	5	40	35	15	-
11x5 L								

* Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

