



PRESSACAVI IN PLASTICA “PROGRESS” - SERIE “AGRO” (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo senza alogeni in poliammide rinforzato con fibra di vetro (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) o in Agromid rinforzato con fibra di vetro (colore grigio scuro RAL 7001), guarnizione in TPE.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005, bianco RAL 9010, grigio verde RAL 7009.

Guarnizione: -FCP (a “fungo” corta), -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) -30°C / +100°C (colore grigio scuro RAL 7001)

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, EAC, DNV GL.

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. La guarnizione con nervature antirotazione garantisce un'elevata protezione contro la torsione. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad uno o due elementi. I pressacavi in Agromid sono caratterizzati da invecchiamento termico e resistenza all'impatto differenti. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.08.035	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	8x1	2,5 - 3,5	12	15,5	10	50
1572.08.035	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	8x1	2,5 - 3,5	12	15,5	10	50
1540.08.035	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	8x1	2,5 - 3,5	12	15,5	10	50
1571.08.050	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	8x1	3,5 - 5	12	15,5	10	50
1572.08.050	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	8x1	3,5 - 5	12	15,5	10	50
1540.08.050	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	8x1	3,5 - 5	12	15,5	10	50
1571.10.040	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	10x1	3 - 4	15	18	10	50
1572.10.040	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	10x1	3 - 4	15	18	10	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1540.10.040	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	10x1	3 - 4	15	18	10	50
1571.10.060	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	10x1	4 - 6	15	18	10	50
1572.10.060	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	10x1	4 - 6	15	18	10	50
1540.10.060	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	10x1	4 - 6	15	18	10	50
1571.12.050	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	17	22	12	50
1572.12.050	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	17	22	12	50
1540.12.050	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	17	22	12	50
1571.12.065	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	17	22	12	50
1572.12.065	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	17	22	12	50
1540.12.065	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	17	22	12	50
1571.12.080	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	17	22	12	50
1572.12.080	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	17	22	12	50
1540.12.080	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	17	22	12	50
1571.17.060	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	21	26	12	50
1572.17.060	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	21	26	12	50
1540.17.060	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	21	26	12	50
1571.17	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	21	26	12	50
1572.17	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	21	26	12	50
1540.17	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	21	26	12	50
1520.17	bianco RAL 9010	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	21	26	12	50
1570.17	grigio verde RAL 7009	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	21	26	12	50
1571.17.080	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	21	26	12	50
1572.17.080	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	21	26	12	50
1540.17.080	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	21	26	12	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1571.17.105	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	21	26	12	50
1572.17.105	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	21	26	12	50
1540.17.105	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	21	26	12	50
1571.20.150	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	27	28	13	50
1572.20.150	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	27	28	13	50
1540.20.150	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	27	28	13	50
1571.20.080	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	27	28	13	50
1572.20.080	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	27	28	13	50
1540.20.080	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	27	28	13	50
1520.20.080	bianco RAL 9010	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	27	28	13	50
1571.20.110	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	27	28	13	50
1572.20.110	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	27	28	13	50
1540.20.110	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	27	28	13	50
1520.20.110	bianco RAL 9010	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	27	28	13	50
1571.20	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	27	28	13	50
1572.20	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	27	28	13	50
1540.20	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	27	28	13	50
1520.20	bianco RAL 9010	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	27	28	13	50
1570.20	grigio verde RAL 7009	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	27	28	13	50
1571.25.160	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	34	33	13	25
1572.25.160	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	34	33	13	25
1540.25.160	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	34	33	13	25
1571.25	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1572.25	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	34	33	13	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1540.25	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1520.25	bianco RAL 9010	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1570.25	grigio verde RAL 7009	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1571.25.205	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	34	33	13	25
1572.25.205	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	34	33	13	25
1540.25.205	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	34	33	13	25
1571.25.125	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1572.25.125	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1540.25.125	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1571.32.170	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	41	35	15	25
1572.32.170	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	41	35	15	25
1540.32.170	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	41	35	15	25
1571.32.210	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	41	35	15	25
1572.32.210	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	41	35	15	25
1540.32.210	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	41	35	15	25
1571.32	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	41	35	15	25
1572.32	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	41	35	15	25
1540.32	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	41	35	15	25
1570.32	grigio verde RAL 7009	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	41	35	15	25
1571.32.255	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	41	35	15	25
1572.32.255	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	41	35	15	25
1540.32.255	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	41	35	15	25
1571.40.240	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	50	40	15	10
1572.40.240	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	50	40	15	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1540.40.240	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	50	40	15	10
1571.40.285	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	50	40	15	10
1572.40.285	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	50	40	15	10
1540.40.285	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	50	40	15	10
1571.40	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	50	40	15	10
1572.40	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	50	40	15	10
1540.40	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	50	40	15	10
1571.40.330	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	50	40	15	10
1572.40.330	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	50	40	15	10
1540.40.330	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	50	40	15	10
1571.50.330	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	60	42	16	10
1572.50.330	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	60	42	16	10
1540.50.330	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	60	42	16	10
1571.50.370	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	60	42	16	10
1572.50.370	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	60	42	16	10
1540.50.370	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	60	42	16	10
1571.50	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	60	42	16	10
1572.50	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	60	42	16	10
1540.50	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	60	42	16	10
1571.50.420	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	60	42	16	10
1572.50.420	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	60	42	16	10
1540.50.420	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	60	42	16	10
1571.63.400	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	75	48	16	5
1572.63.400	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	75	48	16	5

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1540.63.400	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	75	48	16	5
1571.63.460	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	75	48	16	5
1572.63.460	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	75	48	16	5
1540.63.460	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	75	48	16	5
1571.63	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	75	48	16	5
1572.63	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	75	48	16	5
1540.63	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	75	48	16	5
1571.63.520	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	75	48	16	5
1572.63.520	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	75	48	16	5
1540.63.520	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	75	48	16	5

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

