



PRESSACAVI IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in poliammide 6, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 o nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL, c-UL-us, DNV.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo IEC 62444, caratterizzati dalla filettatura interna trapezoidale che permette un solido serraggio tra testa e corpo in modo da prevenire lo svitamento accidentale. I pressacavi in colore nero sono resistenti ai raggi UV. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in colore bianco RAL 9010.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S M1206.1,5,5	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S M1204.1,5,5	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S M1205.1,5,5	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S M1204.1,5,5 L	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	15	100
TEC-S M1205.1,5,5 L	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	15	100
TEC-S M1206.1,5,5 L	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	15	100
TEC-S M1204.2,5,6,5	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	8	100
TEC-S M1205.2,5,6,5	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	8	100
TEC-S M1206.2,5,6,5	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	8	100
TEC-S M1204.2,5,6,5 L	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	15	100
TEC-S M1205.2,5,6,5 L	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	15	100

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993



TEC-S M1206.2,5.6,5 L	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	15	100
TEC-S M1604.1,5.6	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	10	50
TEC-S M1605.1,5.6	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	10	50
TEC-S M1606.1,5.6	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	10	50
TEC-S M1604.1,5.6 L	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	15	50
TEC-S M1605.1,5.6 L	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	15	50
TEC-S M1606.1,5.6 L	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	15	50
TEC-S M1605.2,8.8	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	10	50
TEC-S M1606.2,8.8	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	10	50
TEC-S M1604.2,8.8	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	10	50
TEC-S M1605.2,8.8 L	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	15	50
TEC-S M1606.2,8.8 L	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	15	50
TEC-S M1604.2,8.8 L	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	15	50
TEC-S M1605.2.7	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	10	50
TEC-S M1606.2.7	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	10	50
TEC-S M1604.2.7	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	10	50
TEC-S M1604.2.7 L	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	15	50
TEC-S M1606.2.7 L	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	15	50
TEC-S M1605.2.7 L	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	15	50
TEC-S M1606.3,5.10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	10	50
TEC-S M1604.3,5.10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	10	50
TEC-S M1605.3,5.10	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	10	50
TEC-S M1604.3,5.10 L	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	15	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





TEC-S M1605.3,5.10 L	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	15	50
TEC-S M1606.3,5.10 L	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	15	50
TEC-S M2006.3.9	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	10	50
TEC-S M2004.3.9	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	10	50
TEC-S M2005.3.9	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	10	50
TEC-S M2004.3.9 L	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	15	50
TEC-S M2005.3.9 L	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	15	50
TEC-S M2006.3.9 L	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	15	50
TEC-S M2004.5.12.27	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	10	50
TEC-S M2005.5.12.27	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	10	50
TEC-S M2006.5.12.27	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	10	50
TEC-S M2004.5.12.27 L	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	15	50
TEC-S M2005.5.12.27 L	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	15	50
TEC-S M2006.5.12.27 L	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	15	50
TEC-S M2004.5.12.24	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	10	50
TEC-S M2005.5.12.24	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	10	50
TEC-S M2006.5.12.24	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	10	50
TEC-S M2004.5.12.24 L	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	15	50
TEC-S M2005.5.12.24 L	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	15	50
TEC-S M2006.5.12.24 L	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	15	50
TEC-S M2005.7.14	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	10	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





TEC-S M2006.7.14	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	10	50
TEC-S M2004.7.14	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	10	50
TEC-S M2004.7.14 L	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	15	50
TEC-S M2005.7.14 L	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	15	50
TEC-S M2006.7.14 L	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	15	50
TEC-S M2505.5.12	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	10	50
TEC-S M2506.5.12	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	10	50
TEC-S M2504.5.12	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	10	50
TEC-S M2504.5.12 L	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	15	20
TEC-S M2505.5.12 L	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	15	20
TEC-S M2506.5.12 L	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	15	20
TEC-S M2506.7.16	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	10	25
TEC-S M2504.7.16	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	10	25
TEC-S M2505.7.16	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	10	25
TEC-S M2504.7.16 L	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	15	20
TEC-S M2505.7.16 L	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	15	20
TEC-S M2506.7.16 L	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	15	20
TEC-S M2504.9.18	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	10	20
TEC-S M2505.9.18	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	10	20
TEC-S M2506.9.18	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	10	20
TEC-S M2505.9.18 L	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	15	20
TEC-S M2506.9.18 L	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	15	20
TEC-S M2504.9.18 L	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	15	20
TEC-S M2506.7.14	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	10	20

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





TEC-S M2504.7.14	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	10	20
TEC-S M2505.7.14	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	10	20
TEC-S M2504.7.14 L	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	15	20
TEC-S M2505.7.14 L	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	15	20
TEC-S M2506.7.14 L	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	15	20
TEC-S M3204.11.21	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	10	20
TEC-S M3205.11.21	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	10	20
TEC-S M3206.11.21	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	10	20
TEC-S M3204.11.21 L	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	15	20
TEC-S M3205.11.21 L	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	15	20
TEC-S M3206.11.21 L	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	15	20
TEC-S M3205.14.25	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	10	20
TEC-S M3206.14.25	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	10	20
TEC-S M3204.14.25	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	10	20
TEC-S M3204.14.25 L	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	15	20
TEC-S M3205.14.25 L	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	15	20
TEC-S M3206.14.25 L	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	15	20
TEC-S M4005.13.26	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	10	10
TEC-S M4006.13.26	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	10	10
TEC-S M4004.13.26	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	10	10
TEC-S M4004.13.26 L	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	16	20
TEC-S M4005.13.26 L	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	16	20
TEC-S M4006.13.26 L	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	16	20
TEC-S M4006.18.32	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	10	20

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





TEC-S M4004.18.32	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	10	20
TEC-S M4005.18.32	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	10	20
TEC-S M4004.18.32 L	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	16	20
TEC-S M4005.18.32 L	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	16	20
TEC-S M4006.18.32 L	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	16	20
TEC-S M5006.17.31	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	12	5
TEC-S M5004.17.31	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	12	5
TEC-S M5005.17.31	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	12	5
TEC-S M5005.17.31 L	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	16	10
TEC-S M5006.17.31 L	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	16	10
TEC-S M5004.17.31 L	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	16	10
TEC-S M5004.24.38,5	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	12	5
TEC-S M5005.24.38,5	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	12	5
TEC-S M5006.24.38,5	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	12	5
TEC-S M5004.24.38,5 L	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	16	10
TEC-S M5005.24.38,5 L	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	16	10
TEC-S M5006.24.38,5 L	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	16	10
TEC-S M6304.26.39	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	12	5
TEC-S M6305.26.39	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	12	5
TEC-S M6306.26.39	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	12	5
TEC-S M6304.26.39 L	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	16	5
TEC-S M6305.26.39 L	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	16	5

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





TEC-S M6306.26.39 L	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	16	5
TEC-S M6305.35.48	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	12	5
TEC-S M6306.35.48	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	12	5
TEC-S M6304.35.48	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	12	5
TEC-S M6304.35.48 L	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	16	5
TEC-S M6305.35.48 L	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	16	5
TEC-S M6306.35.48 L	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	16	5

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

