




PRESSACAVI IN POLICARBONATO CON TESTA PIANA - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

Materiale: pressacavo in polycarbonato, griffe in polycarbonato, guarnizione -ST in caoutchouc 60 Sh A / -CP in caoutchouc 60 Sh A / -SAR in tefabloc 65 Sh A / -OT in tefabloc 64 Sh A / -OTR in tefabloc 65 Sh A.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla"), -SAR (sagomata con griffe), -OT (otturata), -OTR (otturata con griffe)

Temperatura d'uso: EPA-ST e EPA-CP -40°C / +60°C, EPA-SAR e EPA-OTR -25°C / +120°C, EPA-OT -40°C / +135°C.

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: pressacavi in polycarbonato con testa piana. Il polycarbonato è caratterizzato da un'assorbimento d'acqua molto basso e da una notevole resistenza meccanica, durezza e resistenza all'urto. Disponibili anche in versione ampliatore e riduttore.

Su richiesta: possono essere realizzati in colore nero RAL 9005.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-ST PG724/9.6.8	-ST	PG	7	6 - 8	16/19	20	6,5	50
EPA-CP PG924.2.8	-CP	PG	9	2 - 8	16/19	19	7	50
EPA-CP PG924.2.8 L	-CP	PG	9	2 - 8	16/19	19	15	50
EPA-ST PG924.5.8	-ST	PG	9	5 - 8	16/19	19	7	50
EPA-ST PG924.5.8 L	-ST	PG	9	5 - 8	16/19	19	15	50
EPA-ST PG924/11.4.9	-ST	PG	9	4 - 9	19/22	23	7	50
EPA-ST PG924/7.3.5.6	-ST	PG	9	3,5 - 6	13/19	11	7	50
EPA-SAR PG924.3.5.8	-SAR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	7	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





EPA-SAR PG924.3,5.8 L	-SAR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	15	50
EPA-OTR PG924.3,5.8	-OTR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	7	50
EPA-OTR PG924.3,5.8 L	-OTR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	15	50
EPA-OTU PG924.4,5.8****	-OT	PG	9	4,5 - 8	16/19	19	7	50
EPA-OT PG924.4,5.8 L	-OT	PG	9	4,5 - 8	16/19	19	15	50
EPA-ST PG1124/9.6.8Å °	-ST	PG	11	6 - 8	16/22	16	8	50
EPA-ST PG1124.5.10*	-ST	PG	11	5 - 10	19/22	20	8	50
EPA-ST PG1124.5.10 L	-ST	PG	11	5 - 10	19/22	20	15	50
EPA-SAR PG1124.5.10	-SAR	PG	11	5 - 10	19/22	21	8	50
EPA-SAR PG1124.5.10 L	-SAR	PG	11	5 - 10	19/22	21	15	50
EPA-OTR PG1124.5.10	-OTR	PG	11	5 - 10	19/22	21	8	50
EPA-OTR PG1124.5.10 L	-OTR	PG	11	5 - 10	19/22	21	15	50
EPA-OTU PG1124.5.10*** *	-OT	PG	11	5 - 10	19/22	21	8	50
EPA-OT PG1124.5.10 L	-OT	PG	11	5 - 10	19/22	21	15	50
EPA-ST PG1124/13.8.1 2	-ST	PG	11	8 - 12	22/24	22	9	50
EPA-CP PG1124.2,5.10	-CP	PG	11	2,5 - 10	19/22	20	8	50
EPA-CP PG1124.2,5.10 L	-CP	PG	11	2,5 - 10	19/22	20	15	50
EPA-ST PG1124/7.3,5.6	-ST	PG	11	3,5 - 6	13/22	11	8	50
EPA-ST PG1324/9.6.8Å °	-ST	PG	13,5	6 - 8	16/24	11	9	50
EPA-ST PG1324/11.8.1 0Å°	-ST	PG	13,5	8 - 10	19/24	21	9	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





EPA-ST PG1324.7.12Ä° Ä°Ä°	-ST	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	9	50
EPA-ST PG1324.7.12 LÄ°Ä°	-ST	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	15	50
EPA-SAR PG1324.7.12	-SAR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	9	50
EPA-SAR PG1324.7.12 L	-SAR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	15	50
EPA-OTR PG1324.7.12	-OTR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	9	50
EPA-OTR PG1324.7.12 L	-OTR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	15	50
EPA-OTU PG1324.7.12*** *	-OT	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	9	50
EPA-OT PG1324.7.12 L	-OT	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	15	50
EPA-ST PG1324/16.9.1 4	-ST	PG	13,5	9 - 14	24/27	22,5	9	50
EPA-ST PG1324/7.3.5.6	-ST	PG	13,5	3,5 - 6	13/24	10,5	9	50
EPA-CP PG1324.4.5.12	-CP	PG	13,5	4,5 - 12	22/24	22	9	50
EPA-CP PG1324.4.5.12 L	-CP	PG	13,5	4,5 - 12	22/24	22	15	50
EPA-ST PG1624/9.6.8	-ST	PG	16	6 - 8	16/27	11	9	50
EPA-ST PG1624/11.8.1 0	-ST	PG	16	8 - 10	19/27	11	9	50
EPA-ST PG1624/13.10. 12	-ST	PG	16	10 - 12	22/27	21	9	50
EPA-SAR PG1624.9.14	-SAR	PG	16	9 - 14	24/27	25	9	50
EPA-SAR PG1624.9.14 L	-SAR	PG	16	9 - 14	24/27	25	15	50
EPA-OTR PG1624.9.14	-OTR	PG	16	9 - 14	24/27	25	9	50
EPA-OTR PG1624.9.14 L	-OTR	PG	16	9 - 14	24/27	25	15	50
EPA-ST PG1624/21.9.1 4	-ST	PG	16	9 - 14	30/32	30	10	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





EPA-OTU PG1624.9.14*** *	-OT	PG	16	9 - 14	24/27	21	9	50
EPA-OT PG1624.9.14 L	-OT	PG	16	9 - 14	24/27	21	15	50
EPA-ST PG1624.10.14*	-ST	PG	16	10 - 14	24/27	24	9	50
EPA-ST PG1624.10.14 L	-ST	PG	16	10 - 14	24/27	24	15	50
EPA-CP PG1624.5.5.14, 5	-CP	PG	16	5,5 - 14,5	24/27	24	9	50
EPA-CP PG1624.5.5.14, 5 L	-CP	PG	16	5,5 - 14,5	24/27	24	15	50
EPA-ST PG2124/11.8.1 0	-ST	PG	21	8 - 10	19/32	13	11	20
EPA-ST PG2124/13.10. 12Å°	-ST	PG	21	10 - 12	22/32	14	11	20
EPA-ST PG2124/16.12. 14Å°	-ST	PG	21	12 - 14	24/32	13,7	11,3	20
EPA-CP PG2124.7.18	-CP	PG	21	7 - 18	30/32	26	10	20
EPA-CP PG2124.7.18 L	-CP	PG	21	7 - 18	30/32	26	15	20
EPA-SAR PG2124.11.18	-SAR	PG	21	11 - 18	30/32	30	10	20
EPA-SAR PG2124.11.18 L	-SAR	PG	21	11 - 18	30/32	30	15	20
EPA-OTR PG2124.11.18	-OTR	PG	21	11 - 18	30/32	30	10	20
EPA-OTR PG2124.11.18 L	-OTR	PG	21	11 - 18	30/32	30	15	20
EPA-OTU PG2124.11.18* ***	-OT	PG	21	11 - 18	30/32	30	10	20
EPA-OT PG2124.11.18 L	-OT	PG	21	11 - 18	30/32	30	15	-
EPA-ST PG2124.12.18*	-ST	PG	21	12 - 18	30/32	26	10	20

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





EPA-ST PG2124.12.18 L	-ST	PG	21	12 - 18	30/32	26	15	20
EPA-ST PG2124/29.11. 20	-ST	PG	21	11 - 20	41/41	32,5	10	20
EPA-ST PG2924/13.10. 12	-ST	PG	29	10 - 12	22/41	18	12	20
EPA-ST PG2924/16.12. 14Å°	-ST	PG	29	12 - 14	24/41	18	12	20
EPA-ST PG2924/21.14. 18Å°	-ST	PG	29	14 - 18	30/41	21	12	20
EPA-SAR PG2924.14.24	-SAR	PG	29	14 - 24	41/41	34	12	20
EPA-SAR PG2924.14.24 L	-SAR	PG	29	14 - 24	41/41	34	15	20
EPA-OTR PG2924.14.24	-OTR	PG	29	14 - 24	41/41	34	12	20
EPA-OTR PG2924.14.24 L	-OTR	PG	29	14 - 24	41/41	34	15	20
EPA-OTU PG2924.14.24* ***	-OT	PG	29	14 - 24	41/41	31	12	20
EPA-OT PG2924.14.24 L	-OT	PG	29	14 - 24	41/41	31	15	20
EPA-CP PG2924.15.24	-CP	PG	29	15 - 24	41/41	30	12	20
EPA-CP PG2924.15.24 L	-CP	PG	29	15 - 24	41/41	30	15	20
EPA-ST PG2924.16.24 L	-ST	PG	29	16 - 24	41/41	30	15	20
EPA-ST PG2924/36.23. 30,5	-ST	PG	29	23 - 30,5	50/55	40	12	20
EPA-ST PG3624/16.12. 14	-ST	PG	36	12 - 14	24/50	15	14	10
EPA-ST PG3624/21.14. 18	-ST	PG	36	14 - 18	30/55	20	14	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





EPA-ST PG3624/29.18. 24	-ST	PG	36	18 - 24	41/50	18	14	10
EPA-CP PG3624.18,5.3 3	-CP	PG	36	18,5 - 33	50/55	36	14	10
EPA-ST PG3624.22.30* *	-ST	PG	36	22 - 30	50/55	36	14	10
EPA-SAR PG3624.23.31* **	-SAR	PG	36	23 - 31	50/55	38	14	10
EPA-OTR PG3624.23.31* **	-OTR	PG	36	23 - 31	50/55	38	14	10
EPA-OTU PG3624.23.31* ***	-OT	PG	36	23 - 31	50/55	35	14	10
EPA-ST PG3624/42.30. 35	-ST	PG	36	30 - 35	55/60	46	14	10
EPA-ST PG4224/21.14. 18Â°	-ST	PG	42	14 - 18	30/55	15	16	5
EPA-ST PG4224/29.18. 24Â°	-ST	PG	42	18 - 24	41/55	16	16	5
EPA-CP PG4224.23.35, 5	-CP	PG	42	23 - 35,5	55/60	38	16	5
EPA-ST PG4224/36.24. 30	-ST	PG	42	24 - 30	50/55	27	16	5
EPA-ST PG4224.27.35* *	-ST	PG	42	27 - 35	55/60	38	16	5
EPA-SAR PG4224.27.35* **	-SAR	PG	42	27 - 35	55/60	44	16	5
EPA-OTR PG4224.27.35* **	-OTR	PG	42	27 - 35	55/60	44	16	5
EPA-OTU PG4224.28.36* ***	-OT	PG	42	28 - 36	55/60	36	16	5
EPA-ST PG4224/48.34. 42	-ST	PG	42	34 - 42	60/65	36	16	5

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





EPA-ST PG4824/29.18. 24Â°	-ST	PG	48	18 - 24	41/60	17	16	5
EPA-ST PG4824/36.24. 30	-ST	PG	48	24 - 30	50/60	22	16	5
EPA-CP PG4824.25.42, 5	-CP	PG	48	25 - 42,5	60/65	39	16	5
EPA-ST PG4824/42.30. 35Â°	-ST	PG	48	30 - 35	55/60	42,5	15,5	5
EPA-ST PG4824.34.40* *	-ST	PG	48	34 - 40	60/65	39	16	5
EPA-SAR PG4824.34.40* **	-SAR	PG	48	34 - 40	60/65	45	16	5
EPA-OTR PG4824.34.40* **	-OTR	PG	48	34 - 40	60/65	45	16	5
EPA-OTU PG4824.35.41* ***	-OT	PG	48	35 - 41	60/65	37	16	5

*Articolo in esaurimento**Articolo in esaurimento, con rondella in plastica***Articolo con griffe in POM (-25°C / +95°C)****Pressacavo caratterizzato dalla guarnizione interna otturata di colore blu°Pressacavo disponibile anche completo di griffe antistrappo e con guarnizione standard in Tefabloc 65 Sh A (-25°C / +120°C). Le dimensioni sono leggermente diverse da quelle espresse in tabella.°°Disponibile in colore nero RAL 9005 e con filetto extra-long di lunghezza 56 mm (EPA-ST PG9 26.5.8 L56 e EPA-ST PG1326.7.12 L56)°°°Articolo in esaurimento, disponibile in colore nero RAL 9005 e con filetto extra-long di lunghezza 56 mm (EPA-ST PG9 26.5.8 L56 e EPA-ST PG1326.7.12 L56)

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

