



SQUARE PLASTIC HOSE COLLARS

Material: polyamide.

Color: gray or black.

Use temperature: -50°C / +120°C

Flammability: flame retardant and self-extinguishing UL94-V2.

Regulations and Certifications: CE, EN 45545-2 (HL 3), NFPA 130, c-UR-us, JRMA.

Features: questi collari sono stati progettati per fissare i tubi in modo robusto e sono disponibili sia con un solo foro che con più fori. Sono particolarmente indicati per l'utilizzo con tubi pesanti o di grosse dimensioni. Nel foro centrale sono presenti nervature che si incastrano nelle spire del tubo, bloccandolo ed evitando che scivoli all'interno del foro. Sono composti da due elementi che si chiudono l'uno sull'altro per mezzo di viti da ordinare separatamente. Possono essere installati uno accanto all'altro oppure uno sopra all'altro e sono adatti per il montaggio sui profilati a "C". Il foro alla base ($\varnothing A1$) consente il fissaggio sulla parete tramite vite. I collari in colore nero sono resistenti ai raggi UV. La riduzione in plastica tipo RQMR, con nervatura interna, consente di assemblare i collari con tubi di dimensioni inferiori. L'inserto mobile RQMR-M provvisto di nervatura interna è realizzato in plastica autoestinguente UL94-V0 ed è concepito per il fissaggio di tubi che necessitano di flessibilità di movimento.

On request: sono disponibili viti a testa cilindrica con cava esagonale (M6 e M8) in 3 lunghezze, per il bloccaggio dei due elementi che compongono il collare. Inoltre, è fornibile l'adattatore RQMR-C, prodotto in morbido TPE e disponibile per quasi tutte le dimensioni dei collari, che consente l'assemblaggio di cavi (con diametro da 7 a 48,5 mm) all'interno dei collari.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	Description	OD tube AD	$\varnothing$ external tube AD1	$\varnothing A$ mm	$\varnothing A1$ mm	L mm	H mm	H1 mm	And mm	pack pcs.
RQMS AD15,8 NERO	black	1 hole collar	15,8	-	6,5	-	50	33,5	16,5	30	10
RQMS AD21,2 NERO	black	1 hole collar	21,2	-	6,5	-	54	33,5	16,5	30	10
RQM AD21,2 GRIGIO	Grey	1 hole collar	21,2	-	6,5	7	65	66	33	30	10
RQM AD21,2 NERO	black	1 hole collar	21,2	-	6,5	7	65	66	33	30	10
RQMS AD28,5 NERO	black	1 hole collar	28,5	-	6,5	-	60	40	20	30	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993



RQM AD28,5 GRIGIO	Grey	1 hole collar	28,5	-	6,5	7	65	66	33	30	10
RQM AD28,5 NERO	black	1 hole collar	28,5	-	6,5	7	65	66	33	30	10
RQM AD34,5 GRIGIO	Grey	1 hole collar	34,5	-	8,5	7	80	66	33	30	10
RQM AD34,5 NERO	black	1 hole collar	34,5	-	8,5	7	80	66	33	30	10
RQM AD42,5 GRIGIO	Grey	1 hole collar	42,5	-	8,5	7	80	66	33	30	10
RQM AD42,5 NERO	black	1 hole collar	42,5	-	8,5	7	80	66	33	30	10
RQM AD54,5 GRIGIO	Grey	1 hole collar	54,5	-	8,5	-	100	66	33	30	5
RQM AD54,5 NERO	black	1 hole collar	54,5	-	8,5	-	100	66	33	30	5
RQM AD70 NERO	black	1 hole collar	70	-	8,5	-	130	100	50	30	5
RQM2 AD42,5 NERO	black	2-hole collar	2 X 42.5	-	8,5	-	126	66	33	30	10
RQM2 AD54,5 NERO	black	2-hole collar	2 X 54,5	-	8,5	-	151	66	33	30	5
RQM3 AD28,5 NERO	black	3-hole collar	3 X 28.5	-	6,5	-	125	40	20	30	10
RQM3 AD42,5 NERO	black	3-hole collar	3 X 42.5	-	8,5	-	172	66	33	30	10
RQM3 AD54,5 NERO	black	3-hole collar	3 X 54.5	-	8,5	-	209	66	33	30	5
RQM4 AD42,5 NERO	black	4-hole collar	4 X 42.5	-	8,5	-	218	66	33	30	10
RQM4 AD54,5 NERO	black	4-hole collar	4 X 54.5	-	8,5	-	282,5	66	33	30	5

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





RQMR AD28,5/AD 13 NERO	black	reduction	28,5	13	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD28,5/AD 15,8 NERO	black	reduction	28,5	15,8	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD28,5/AD 21,2 NERO	black	reduction	28,5	21,2	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD42,5/AD 15,8 NERO	black	reduction	42,5	15,8	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD42,5/AD 21,2 NERO	black	reduction	42,5	21,2	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD42,5/AD 28,5 NERO	black	reduction	42,5	28,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD42,5/AD 34,5 NERO	black	reduction	42,5	34,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD54,5/AD 28,5 NERO	black	reduction	54,5	28,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD54,5/AD 34,5 NERO	black	reduction	54,5	34,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD54,5/AD 42,5 NERO	black	reduction	54,5	42,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR-M AD34,5/AD 28,5 ROSSO	Red	inserto mobile	34,5	28,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR-M AD42,5/AD 21,2 ROSSO	Red	inserto mobile	42,5	21,2	-	-	-	-	-	-	10
RQMR-M AD42,5/AD 28,5 ROSSO	Red	inserto mobile	42,5	28,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR-M AD42,5/AD 34,5 ROSSO	Red	inserto mobile	42,5	34,5	-	-	-	-	-	-	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





RQMR-M AD54,5/AD 42,5 ROSSO	Red	inserto mobile	54,5	42,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR-M AD70/AD5 4,5 ROSSO	Red	inserto mobile	70	54,5	-	-	-	-	-	-	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

