



"EASY-ENTRY" 90° PLASTIC FITTINGS IP 66 (METRIC THREAD)

Material: polyamide 6.

Color: gray, black.

Use temperature: -40°C / +115°C

IP protection: IP 66.

Flammability: flame retardant and self-extinguishing UL94-V0.

Regulations and Certifications: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, LLOYD'S REGISTER, UKCA, GOST.

Features: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni.

Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	OD tube AD	thread pitch	thread value	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	And mm	key mm	pack pcs.
RQB1 90-M 12 AD10 GRIGI*	Grey	10	Metric	12x1.5	6,5	17	10	57	39	18	50
RQB1 90-M 12 AD10 NERI	black	10	Metric	12x1.5	6,5	17	10	57	39	18	50
RQB1 90-M 16 AD13 GRIGI*	Grey	13	Metric	16x1.5	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQB1 90-M 16 AD13 NERI	black	13	Metric	16x1.5	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQB1 90-M 20 AD15,8 GRIGI*	Grey	15,8	Metric	20x1.5	10	23	12	62	45	24	50
RQB1 90-M 20 AD15,8 NERI	black	15,8	Metric	20x1.5	10	23	12	62	45	24	50
RQB1 90-M 20 AD21,2 GRIGI*	Grey	21,2	Metric	20x1.5	13	29,5	12	73	48	26	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





RQB1 90-M 20 AD21,2 NERI	black	21,2	Metric	20x1.5	13	29,5	12	73	48	26	50
RQB1 90-M 25 AD21,2 GRIGI*	Grey	21,2	Metric	25x1.5	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQB1 90-M 25 AD21,2 NERI	black	21,2	Metric	25x1.5	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQB1 90-M 25 AD28,5 GRIGI*	Grey	28,5	Metric	25x1.5	17	37	13	90	64	32	25
RQB1 90-M 25 AD28,5 NERI	black	28,5	Metric	25x1.5	17	37	13	90	64	32	25
RQB1 90-M 32 AD28,5 GRIGI*	Grey	28,5	Metric	32x1.5	20	37	14	85	64	36	25
RQB1 90-M 32 AD28,5 NERI	black	28,5	Metric	32x1.5	20	37	14	85	64	36	25
RQB1 90-M 32 AD34,5 GRIGI*	Grey	34,5	Metric	32x1.5	23	44	14	100,5	74	39	10
RQB1 90-M 32 AD34,5 NERI	black	34,5	Metric	32x1.5	23	44	14	100,5	74	39	10
RQB1 90-M 40 AD34,5 GRIGI*	Grey	34,5	Metric	40x1.5	29	44	14	100,5	74	45	10
RQB1 90-M 40 AD34,5 NERI	black	34,5	Metric	40x1.5	29	44	14	100,5	74	45	10
RQB1 90-M 40 AD42,5 GRIGI*	Grey	42,5	Metric	40x1.5	31,5	52	17	111	82,5	48	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





RQB1 90-M 40 AD42,5 NERI	black	42,5	Metric	40x1.5	31,5	52	17	111	82,5	48	10
RQB1 90-M 50 AD42,5 GRIGI*	Grey	42,5	Metric	50x1.5	36	52	17	111	82,5	59	10
RQB1 90-M 50 AD42,5 NERI	black	42,5	Metric	50x1.5	36	52	17	111	82,5	59	10
RQB1 90-M 50 AD54,5 GRIGI*	Grey	54,5	Metric	50x1.5	35,5	64	17	124,5	98	60	5
RQB1 90-M 50 AD54,5 NERI	black	54,5	Metric	50x1.5	35,5	64	17	124,5	98	60	5
RQB1 90-M 63 AD54,5 GRIGI*	Grey	54,5	Metric	63x1.5	45,5	64	17	124,5	97	70	5
RQB1 90-M 63 AD54,5 NERI	black	54,5	Metric	63x1.5	45,5	64	17	124,5	97	70	5

* Article on request.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

