




## SOTTOTAPPI IN POLIETILENE CONICI (COLORE BLU)

Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: blu.

Caratteristiche: questi sottotappi vengono generalmente applicati all'interno dei fori (filettati o lisci) e si distinguono per il profilo conico.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO         | ØG mm | ØA mm | ØA1 mm | ØB mm | ØB1 mm | H1 mm | confezione pz. |
|------------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|----------------|
| ST-CON 2,9       | 4,6   | 3     | 1,3    | 7,9   | 2,9    | 10,3  | -              |
| ST-CON 3,5       | 4,6   | 3     | 1,3    | 7,9   | 3,5    | 6,4   | -              |
| ST-CON 4,5       | 6,1   | 4,5   | 2,8    | 9,5   | 4,5    | 9,5   | -              |
| ST-CON 5,3       | 6,8   | 4,9   | 3,2    | 9,5   | 5,3    | 9,5   | -              |
| ST-CON 5,3.11,1  | 7     | 5,3   | 3,8    | 11,1  | 5,3    | 9,5   | -              |
| ST-CON 6,1       | 7,7   | 6,1   | 4,5    | 11,9  | 6,1    | 9,5   | -              |
| ST-CON 6,7       | 8,5   | 7     | 5,2    | 11,9  | 6,7    | 9,5   | -              |
| ST-CON 7,6       | 9,3   | 7,7   | 5,9    | 13,5  | 7,6    | 9,5   | -              |
| ST-CON 8,4       | 9,3   | 7,7   | 6,8    | 12,7  | 8,4    | 5,6   | -              |
| ST-CON 8,4.14,3  | 10,1  | 8,4   | 7      | 14,3  | 8,4    | 9,5   | -              |
| ST-CON 9,1       | 10,9  | 9,3   | 7,6    | 15,1  | 9,1    | 9,5   | -              |
| ST-CON 9,9       | 11,7  | 10,1  | 8,3    | 15,9  | 9,9    | 9,5   | -              |
| ST-CON 10,7      | 12,3  | 10,7  | 9      | 15,1  | 10,7   | 9,5   | -              |
| ST-CON 11,4      | 13    | 11,4  | 9,8    | 15,9  | 11,4   | 10,3  | -              |
| ST-CON 12,1      | 13,8  | 12,2  | 10,4   | 18,3  | 12,1   | 7,9   | -              |
| ST-CON 12,5      | 13,9  | 12,3  | 10,4   | 18,3  | 12,5   | 12,7  | -              |
| ST-CON 12,1.22,2 | 13,9  | 12,3  | 10,4   | 22,2  | 12,1   | 12,7  | -              |
| ST-CON 12,7      | 14,4  | 12,8  | 11,1   | 19,1  | 12,7   | 11,1  | -              |
| ST-CON 13,5      | 15,8  | 14,1  | 11,9   | 19,1  | 13,5   | 11,8  | -              |
| ST-CON 14        | 16,1  | 14,4  | 12,3   | 19,8  | 14     | 12,7  | -              |
| ST-CON 15        | 17,2  | 15,4  | 13,2   | 22,2  | 15     | 13,5  | -              |
| ST-CON 15,5      | 17,7  | 16,1  | 13,9   | 21,4  | 15,5   | 12,7  | -              |
| ST-CON 16,3      | 18,5  | 16,9  | 14,6   | 22,2  | 16,3   | 12,7  | -              |
| ST-CON 17,2      | 19,2  | 17,5  | 15,6   | 22,2  | 17,2   | 15,9  | -              |
| ST-CON 17,5      | 19,9  | 18,4  | 15,9   | 23,8  | 17,5   | 15,9  | -              |
| ST-CON 18,4.24,6 | 21    | 19,3  | 16,8   | 24,6  | 18,4   | 15    | -              |
| ST-CON 18,4      | 21    | 19,3  | 16,8   | 25,4  | 18,4   | 12,7  | -              |
| ST-CON 19,1      | 21,5  | 19,7  | 17,4   | 26,2  | 19,1   | 15,9  | -              |
| ST-CON 20,4      | 23,1  | 21,5  | 18,4   | 27,8  | 20,4   | 19,1  | -              |
| ST-CON 20,8      | 23,7  | 22,1  | 19,2   | 28,6  | 20,8   | 14,6  | -              |
| ST-CON 21,7      | 24,7  | 23    | 19,5   | 28,6  | 21,7   | 19,1  | -              |

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993



|                  |      |      |      |       |      |      |   |
|------------------|------|------|------|-------|------|------|---|
| ST-CON 22,1      | 24,8 | 23,4 | 20,4 | 28,6  | 22,1 | 15,9 | - |
| ST-CON 22,7      | 26,4 | 24,8 | 21,1 | 29,4  | 22,7 | 19,1 | - |
| ST-CON 24,9      | 26,5 | 25   | 22,3 | 31,8  | 24,9 | 12,7 | - |
| ST-CON 24,5      | 27,7 | 26   | 22,9 | 31,8  | 24,5 | 19,1 | - |
| ST-CON 25,5      | 29,1 | 27,4 | 23,8 | 33,3  | 25,5 | 19,1 | - |
| ST-CON 28,2      | 31,2 | 30   | 26,4 | 38,5  | 28,2 | 19,1 | - |
| ST-CON 32,8      | 32,3 | 32,8 | 31,2 | 38,1  | 32,8 | 19,1 | - |
| ST-CON 30        | 32,6 | 30,9 | 28,1 | 36,5  | 30   | 19,1 | - |
| ST-CON 31,4      | 34,3 | 32,9 | 29   | 36,5  | 31,4 | 19,1 | - |
| ST-CON 31,1      | 34,3 | 32,9 | 29,5 | 38,1  | 31,1 | 19,1 | - |
| ST-CON 33,3      | 37,3 | 35,6 | 31,7 | 41,3  | 33,3 | 19,1 | - |
| ST-CON 34,1      | 38,5 | 36,8 | 32,6 | 44,5  | 34,1 | 23,8 | - |
| ST-CON 38,7      | 38,7 | 37,7 | 36,7 | 44,5  | 38,7 | 12,7 | - |
| ST-CON 32,8.41,3 | 40   | 35,3 | 31,2 | 41,3  | 32,8 | 25,4 | - |
| ST-CON 36,8      | 40,6 | 39   | 35,2 | 44,5  | 36,8 | 19,1 | - |
| ST-CON 38,6      | 40,7 | 39   | 37   | 45,2  | 38,6 | 19,1 | - |
| ST-CON 39,6      | 42,5 | 41,2 | 38   | 47,6  | 39,6 | 19,1 | - |
| ST-CON 40,8      | 44,5 | 42,8 | 39,8 | 49,2  | 40,8 | 19,1 | - |
| ST-CON 45,7      | 46,4 | 44,7 | 44,1 | 51,6  | 45,7 | 12,7 | - |
| ST-CON 44,1      | 47,5 | 46,2 | 42,6 | 51,6  | 44,1 | 19,1 | - |
| ST-CON 45,9      | 49,7 | 48,1 | 44,3 | 54    | 45,9 | 25,4 | - |
| ST-CON 46,9      | 51,3 | 49,2 | 45,3 | 54    | 46,9 | 25,4 | - |
| ST-CON 48,3      | 53   | 51,2 | 46,7 | 57,2  | 48,3 | 25,4 | - |
| ST-CON 51,2      | 54,5 | 52,9 | 49,7 | 58,7  | 51,2 | 19,1 | - |
| ST-CON 50,3      | 55,1 | 53,6 | 48,6 | 57,2  | 50,3 | 25,4 | - |
| ST-CON 52,4      | 57,2 | 55,3 | 50,8 | 61,9  | 52,4 | 26,2 | - |
| ST-CON 56,5      | 57,9 | 56,4 | 54,6 | 63,5  | 56,5 | 12,7 | - |
| ST-CON 54,8      | 59,8 | 58,1 | 52,9 | 66,7  | 54,8 | 25,4 | - |
| ST-CON 54,1      | 61,6 | 60,2 | 51,9 | 63,5  | 54,1 | 25,4 | - |
| ST-CON 58,4      | 63,1 | 61   | 56,8 | 66,7  | 58,4 | 25,4 | - |
| ST-CON 60,8      | 66,2 | 64,5 | 59,2 | 66,7  | 60,8 | 25,4 | - |
| ST-CON 61,7      | 67,2 | 65,5 | 61,5 | 69,9  | 61,7 | 19,1 | - |
| ST-CON 58,7      | 67,3 | 65,7 | 57   | 69,9  | 58,7 | 25,4 | - |
| ST-CON 65        | 68,3 | 66,7 | 63,5 | 73    | 65   | 19,1 | - |
| ST-CON 62,4      | 69,9 | 68,2 | 60,8 | 73    | 62,4 | 25,4 | - |
| ST-CON 67,2      | 71,3 | 69,2 | 69,2 | 76,2  | 67,2 | 12,7 | - |
| ST-CON 72,4      | 75,7 | 74,2 | 70,7 | 82,6  | 72,4 | 19,1 | - |
| ST-CON 69,1      | 76,2 | 74,9 | 66,7 | 79,4  | 69,1 | 25,4 | - |
| ST-CON 76,1      | 80,2 | 78,7 | 74   | 85,7  | 76,1 | 12,7 | - |
| ST-CON 75,7      | 82,4 | 80,4 | 73,7 | 85,7  | 75,7 | 25,4 | - |
| ST-CON 78,5      | 85,5 | 83,4 | 76,3 | 88,9  | 78,5 | 25,4 | - |
| ST-CON 84,3      | 87,6 | 85,6 | 82,3 | 92,1  | 84,3 | 12,7 | - |
| ST-CON 82,2      | 90,8 | 88,8 | 80,2 | 100   | 82,2 | 25,4 | - |
| ST-CON 88        | 91,4 | 89,2 | 86,5 | 98,4  | 88   | 22,4 | - |
| ST-CON 90,2      | 95,3 | 93,4 | 88,3 | 101,6 | 90,2 | 25,4 | - |
| ST-CON 93,4      | 96,5 | 94,7 | 91,6 | 101,6 | 93,4 | 19,1 | - |
| ST-CON 96,5      | 99,7 | 97,7 | 94,4 | 104,8 | 96,5 | 17,5 | - |

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





|              |       |       |       |       |       |      |   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| ST-CON 99,5  | 103,4 | 101,1 | 96,8  | 111,1 | 99,5  | 19,8 | - |
| ST-CON 102,4 | 106,4 | 104,4 | 100,3 | 114,3 | 102,4 | 19,1 | - |
| ST-CON 107,1 | 112,9 | 111,3 | 105   | 123,8 | 107,1 | 25,4 | - |
| ST-CON 110,9 | 117   | 114,3 | 109   | 127   | 110,9 | 25,4 | - |
| ST-CON 124,7 | 129,3 | 127,3 | 122,7 | 139,7 | 124,7 | 26,2 | - |
| ST-CON 126,8 | 132,1 | 192,5 | 125   | 143   | 126,8 | 26,2 | - |
| ST-CON 138,9 | 142,8 | 140,7 | 136,9 | 155,7 | 138,9 | 25,4 | - |
| ST-CON 143,3 | 149,2 | 147,2 | 140,7 | 158,8 | 143,3 | 25,4 | - |
| ST-CON 141   | 150   | 148   | 138   | 164,1 | 141   | 25,4 | - |
| ST-CON 152   | 153,4 | -     | -     | 167,9 | 152   | 32,5 | - |
| ST-CON 152,7 | 157   | 154,9 | 150,4 | 168,2 | 152,7 | 25,4 | - |
| ST-CON 167,9 | 170,4 | 168,4 | 165,9 | 182,6 | 167,9 | 38,9 | - |
| ST-CON 174,8 | 178,6 | 176,5 | 172,7 | 194,8 | 174,8 | 13,5 | - |
| ST-CON 179,1 | 180,9 | 178,8 | 177   | 193,8 | 179,1 | 26,2 | - |
| ST-CON 186,4 | 194,3 | 192   | 184,4 | 201,7 | 186,4 | 26,2 | - |
| ST-CON 194,6 | 199,1 | 197,1 | 192,5 | 206,3 | 194,6 | 26,2 | - |
| ST-CON 207,2 | 212,1 | 209,6 | 204,5 | 222,3 | 207,2 | 35,7 | - |
| ST-CON 213,4 | 218,4 | 215,9 | 210,8 | 228,6 | 213,4 | 35,7 | - |
| ST-CON 220,2 | 221,7 | 219,1 | 217,2 | 231,9 | 220,2 | 38,9 | - |
| ST-CON 230,1 | 237,7 | 234,7 | 225,8 | 250,4 | 230,1 | 45,2 | - |
| ST-CON 274,1 | 281,9 | 277,1 | 268   | 294,6 | 274,1 | 45,2 | - |
| ST-CON 282,2 | 291,1 | 286,3 | 273,8 | 303,8 | 282,2 | 51,6 | - |
| ST-CON 303   | 319   | 313,7 | 297,2 | 331,5 | 303   | 51,6 | - |
| ST-CON 336,6 | 345,4 | 340,4 | 330,2 | 358,1 | 336,6 | 51,6 | - |

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

